rétegrendek

falmetszetek M=1:10

R1 Muhr 05 Eisenschmelz klinker 7,1cm
Murexin DM100 vízáteresztő habarcs 2 cm
Duopont typar SF 150g/m geotextilia
Lindab LTP45 trapézlemez 4,5cm
Geotext 100g/m² elválasztó PP filc
Sikaplan SGm2,0 A polimer lemez
Geotext 100g/m² polipropilén filc
PUR táblás hőszigetelés 16 cm
Dörken Delta párazáró fólia
Vasbeton födémlemez C25/30 20 cm

R2 Muhr 05 Eisenschmelz klinker 12cm
Légréteg 5cm
Rockwool Fixrock FB1 homlokzati hőszigetelés 12cm
Vasbeton fal C25/30 25cm

R3 Kavicstöltés 16/32
Dörken lemez mechanikai védelem
Austrotherm Top 30 XPS lábazati hőszigetelés 12cm
Dörken lemez elválasztó réteg
Elastovill E-G 4 F/K bitumenes lemez 2rtg
Pomex kellősítő alapozó
Vasbeton fal C25/30 25cm

R4 Bontott tégla 12cm
habarcságyazat 5cm
2 réteg PE fólia védőréteg
Austrotherm AT-N 100 lépésálló hőszigetelés 5cm
Vasbeton födém C25/30 15cm

R7 Kavicstöltés 16/32
Dörken lemez mechanikai védelem
Austrotherm Top 30 XPS lábazati hőszigetelés 12cm
Dörken lemez elválasztó réteg
Elastovill E-G 4 F/K bitumenes lemez 2rtg
Pomex kellősítő alapozó
Vasbeton fal C25/30 20 cm

R8 Muhr 05 Eisenschmelz klinker 12cm
Lejtést képző homokágyazat 6cm
Vasalt aljzatbeton C20/25 20cm
Kavicságyazat 12/20
Kavicstöltés 16/32



CS – 1 csomópont
műhelyépület fal-tető csatlakozás



CS – 2 csomópont
műhelyépület téglaburkolat indítása



CS – 4 csomópont
műhelyépület tető-előtető csatlakozása

CS – 6 csomópont
előtető-vízelvezető csatorna



CS – 4 csomópont
műhelyépület padlókapcsolat



CS – 5 csomópont
gépészeti tér lábazata

bsc diplomaterv üvegfúvó műhely
Gebei Dóra 2013 tavasz
Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar