

<b>01a</b> Földszinti padló	0,8 cm ragasztott kerámia padlólap 0,2 cm ragasztó 4,5 cm cementesztich 1 rtg PE fólia technológiai szigetelés 6,0 cm lépésálló úszató réteg 2 rtg bitumenes vastaglemez 10 cm vasalt aljzat 20 cm kavics feltöltés tömörítve termett talaj	<b>01b</b> Földszinti padló	2,0 cm ragasztott parketta 0,2 cm ragasztó 5,0 cm cementesztich 1 rtg PE fólia technológiai szigetelés 6,0 cm lépésálló úszató réteg 2 rtg bitumenes vastaglemez 10 cm vasalt aljzat 20 cm kavics feltöltés tömörítve termett talaj	<b>02a</b> Pince fal	1 cm glettelés festés 20 cm monolit vasbeton fal 2 rtg bitumenes vastaglemez 16 cm hőszigetelés 15 cm zsalukő fal kavics feltöltés tömörítve termett talaj	<b>02b</b> Pince fal	1 cm glettelés festés 20 cm monolit vasbeton fal 2 rtg bitumenes vastaglemez 16 cm hőszigetelés kavics feltöltés tömörítve termett talaj	<b>03a</b> Emeleti kerámia burkolat	0,8 cm ragasztott kerámia padlólap 0,2 cm ragasztó 5,0 cm cementesztich 1 rtg PE fólia technológiai szigetelés 6,0 cm lépésálló úszató réteg 22 cm monolit vasbeton födém 1 rtg glettelés, festés	<b>03b</b> Emeleti parketta burkolat	2,0 cm ragasztott parketta 0,2 cm ragasztó 5,0 cm cementesztich 1 rtg PE fólia technológiai szigetelés 6,0 cm lépésálló úszató réteg 22 cm monolit vasbeton födém 1 rtg glettelés, festés	<b>04a</b> Kő homlokzatburkolat	12 cm szerelt kő burkolat 4,0 cm átszellőztetett légréteg 1 cm légzáró vakolat 8,0 cm Rockwool ásványi szálás hőszig. 30 cm Porotherm 30 HS 1,5 cm glettelés, festés	<b>04b</b> Kő homlokzatburkolat	12 cm szerelt kő burkolat 4,0 cm átszellőztetett légréteg 1 cm légzáró vakolat 14 cm Rockwool ásványi szálás hőszig. 24 cm Monolit vasbeton fal 1,5 cm glettelés, festés	<b>05a</b> Szerelt kő homlokzatburkolat	3,0 cm szerelt kő burkolat 4,0 cm átszellőztetett légréteg 1 cm légzáró vakolat 8,0 cm Rockwool ásványi szálás hőszig. 30 cm Porotherm 30 HS 1,5 cm glettelés, festés	<b>05b</b> Szerelt kő homlokzatburkolat	3,0 cm szerelt kő burkolat 4,0 cm átszellőztetett légréteg 1 cm légzáró vakolat 24 cm Monolit vasbeton fal 1,5 cm glettelés, festés	<b>06</b> Lapos tető	30 cm termőföld keverék 5 cm bazaltzúzalék 1 rtg Typar fátyol 20 cm Roofmate SL-A 2 rtg bitumenes vastaglemez 22 cm monolit vasbeton födém 1 rtg glettelés, festés	<b>07</b> Tersz burkolat	6 cm elemes betonkő 5 cm bazalt zúzalék 20 cm kavics feltöltés tömörítve termett talaj
-----------------------------	---	-----------------------------	---	----------------------	--	----------------------	---	-------------------------------------	---	--------------------------------------	---	---------------------------------	---	---------------------------------	---	---	--	---	---	----------------------	--	--------------------------	---

