



R₁	R₂	R₃	R₄	R₅	R₆	R₇	R₈	R₉	R₁₀	R₁₁
-0,5 mm fémlemez fedés -1 rtg. szellőző szőnyegből kialakított másodlagos vizelezető réteg -2,5 cm deszkázat -5/5 ellenléc -1rtg. PE fólia -16 cm Rockwool köztelgyapot hőszigetelés -20 cm vb földem -1cm belső vakolat	-2cm kerámia lapburk ragasztva -6cm aljzatbeton -technológiai szigetelés -5cm hőszigetelés -1rtg. mod. bit. talajpadv elleni szig. -15 cm vasalt aljzat -25 cm kavicságy -teremtett talaj	-12 cm szerelt bontott téglaburkolat -4 cm légrés -12 cm köztelgyapot hőszigetelés -1 cm felületkijenlítő vakolat -30 cm hőszigetelő falazóblokk -1cm belső vakolat	-22 cm pályahomok -1 rtg. elválasztó gumilemez -20 cm kavicságy	-12 cm étléga burkolat -2 cm ágyazóhabarcs -10 cm szig. védő beton -1 rtg. mod. bit. talajpadv elleni szig. -10 cm vasalt aljzat	-0,5 mm fémlemez fedés -1 rtg. szellőző szőnyegből kialakított másodlagos vizelezető réteg -2,5 cm deszkázat -10/10 ellenléc -10/10 ellenléc -20/20 szelemen közle köztelgyapot hőszigetelés -4-6cm lejtőbeton -fa építőlemez borítás -100/20 főtartó szarugerenda (RRF)	-4 cm szelt. téglaburkolat -4 cm bazaltzuzalék ágyazó rtg. -1 rtg. műanyag fátöl szűrőrtg. -16 cm extrudált PS hőszig. -2 rtg. mod bit csapvívszig. -1 rtg. hídág bitumenmáz kellőssítés -4-6cm lejtőbeton -20 cm mon. vb. földem	-0,5 mm fémlemez fedés -1 rtg. szellőző szőnyegből kialakított másodlagos vizelezető réteg -2,5 cm deszkázat -10/10 ellenléc -1rtg. PE fólia -20/20 szelemen közle köztelgyapot hőszigetelés -fa építőlemez borítás -40/30 főtartó szarugerenda (RRF)	-0,5 mm fémlemez fedés -1 rtg. szellőző szőnyegből kialakított másodlagos vizelezető réteg -2,5 cm deszkázat -10/10 ellenléc -1rtg. PE fólia -20/20 szelemen közle köztelgyapot hőszigetelés -fa építőlemez borítás -40/30 főtartó szarugerenda (RRF)	-2cm kerámia lapburk ragasztva -6cm aljzatbeton -technológiai szigetelés -2cm lépésálló hőszigetelés -20 cm vb földem -1cm belső vakolat	