



MEGJEGYZÉS: ± 0.00 = 104.40

JELMAGYARÁZAT:

- meglévő kisméretű téglafalazat
- kisméretű téglafalazat kiegészítés
- 20 cm vtg. vasbeton fal EI-180
- 15 cm vtg. Ytong Pve válaszfal, EI-120
- 21 cm vtg. gipszkarton válaszfal (Rw=53 dB)
- 12.5 cm vtg. gipszkarton válaszfal (Rw=50 dB)
- 10 cm vtg. gipszkarton válaszfal
- T15 = A2, EI-15
- T30 = A2, EI-30
- T90 = A1, EI-90
- TNY = automatikus tűzjelző rendszerbe bekötött, tűz esetén nyíló szerkezet

MEGRENDŐ:

Magyari Attila ügyvezető  
PP Baross utca Kft. 1065. Budapest, Révay utca 12.

A tervdokumentáció a Ptk. 86.§-ában szabályozottak szerinti a törvény védelme alatt áll, felhasználásának körét és terjedelmét a tervezési-vállalkozási szerződés határozza meg.

RAJZSZÁM:  
**E - 3**

TERVFAJTA:  
Építési engedélyezési terv

Középponttervező Zártkörűen működő Részvénytársaság  
1012 Budapest, Pálya u. 4-6.  
Tel: (1-36) 487-2600, Fax: (1-36) 487-2609

TERVEZŐ:  
Skardelli György  
E-1 01-0108/05

ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRS:  
Borbély András  
Csizy László  
Kelemen Bálint  
Petri Dávid

EGYEZTETŐK:

ÉPÍTÉSZ: Skardelli György E-1 01-0108/05	BELSŐÉP.: Schinagl Gábor	ELEKTROMOS: Tóth Bertalan
VIZ-GÁZ-CS.: Lukács Tamás	FŰTÉS: Lukács Tamás	SZELLŐZÉS: Lukács Tamás
STATIKUS: Gurubi Imre	TERÜLETR.: Havassy Gabriella	KÖZMŰ: Szalkai Béla

ÉPÍTKEZÉS MEGNEVEZÉSE ÉS HELYE:  
**Hospital Stáció**  
Budapest, VIII. Baross utca 40.  
(Hrsz:36722)

RAJZ MEGNEVEZÉSE:  
**Földszinti alaprajz**

LÉPTÉK: 1:100	ELLENŐRZÉS:
KELTEZÉS: 2010. május	TÖRZSSZÁM: 00.502.03.07
	Marosi Miklós