



MEGJEGYZÉS: ± 0,00 = 104,40

JELMAGYARÁZAT:

- meglévő kisméretű téglafalazat
- kisméretű téglafalazat kiegészítés
- 20 cm vtg. vasbeton fal EI-180
- 15 cm vtg. Ytong Pve válaszfal, EI-120
- 21 cm vtg. gipszkarton válaszfal (R'w=53 dB)
- 12,5 cm vtg. gipszkarton válaszfal (R'w=50 dB)
- 10 cm vtg. gipszkarton válaszfal
- T15 = A2, EI-15
- T30 = A2, EI-30
- T90 = A1, EI-90
- TNY = automatikus tűzjelző rendszerbe beköltött, tűz esetén nyíló szerkezet

MEGRENDŐLŐ:

Magyar Attila ügyvezető
PP Baross utca Kft. 1065. Budapest, Révay utca 12.

A tervdokumentáció a Ptk. 86 §-ában szabályozottak szerint a törvény védelme alatt áll, felhasználásának körét és terjedelmét a tervezési-vállalkozási szerződés határozza meg.

RAJZSZÁM: **E - 4**

TERVFAJTA: Építési engedélyezési terv

Középpülete tervező Zártkörűen működő Részvénytársaság
1012 Budapest, Pálya u. 4-6.
Tel: (1-36) 487-2600, Fax: (1-36) 487-2609

TERVEZŐ: Skardelli György E-1 01-0108/05

ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRS: Borbély András, Csizy László, Kelemen Bálint, Petri Dávid

EGYEZTETŐK:

ÉPÍTÉSZ:	BELSŐÉPÍ:	ELEKTROMOS:
Skardelli György E-1 01-0108/05	Schinagl Gábor	Tóth Bertalan
VIZ-GÁZ-CS.:	FŰTÉS:	SZELLŐZÉS:
Lukács Tamás	Lukács Tamás	Lukács Tamás
STATIKUS:	TERÜLETR.:	KÖZMŰ:
Gurubi Imre	Havassy Gabriella	Szalkai Béláné

ÉPÍTKEZÉS MEGNEVEZÉSE ÉS HELYE:

Hospital Stáció
Budapest, VIII. Baross utca 40.
(Hrsz:36722)

RAJZ MEGNEVEZÉSE:

1. emeleti alaprajz

LÉPTÉK:	1:100	ELLENŐRZÉS:
KELTEZÉS:	TÖRZSSZÁM:	
2010. május	00.502.03.07	Marosi Miklós