



- JELMAGYARÁZAT:**
- VASBETON SZERKEZET
 - FALAZOTT SZERKEZET
 - SZERELT GIPSZKARTON SZERKEZET
 - SZÁLAS HŐSZIGTELÉS
 - R-08** RÉSZLETJEL
 - PADLÓSZINT
VB FÖDÉM, ALJZATBETON SZINT
 - FÖDÉM ALSÓ SÍK
 - KIVÁLTÓ ALSÓ SÍK
 - BELMAGASSÁG
 - GÉPESZETI FALATTÖRÉS: 20CM ÁTMÉRŐ
2,39m/1,62m TENGYELTMAGASSÁG +0.00 SZINTTŐL
 - ELEKTROMOS KAPCSOLÓ / SZEKRENY

MEGJEGYZÉS:
A MÉRTEK A HELYSZÍNEK ELLENŐRIZENDŐK

Gépeszeti födémátöréseket a födém tűzgátásával egyenértékű módon le kell zárni!

A kiviteli tervek részletterveit nem helyettesítik a kivitelező által készítenendő műhely-illetve gyártmánytervek!

A beszállítási kivitelezés előtt a szerkezeti méretek ellenőrizendőek!

Alapozás, vasbetonszerkezetek valamint acélszerkezetek kialakítása, kiosztása, rögzítése statikai kiviteli tervek szerint.

A vasbetonnal érintkező faszerkezetek alá bitumenes elválasztó réteget kell fektetni.

A fűrészelt faszerkezetek anyaga I. oszt. épületfa, rovar-, gomba- és lángmentesítve, háromszori impregnációval.

Fali- almenyezeti perforációk helyeinek kitűzése és lámpakiosztások építész tervezői művezetés kíséretében kerülnek meghatározásra!

±0.00 = 112,70 mBf

HŐSÖK EMLÉKTEPLOMA 2000 VÁC, CSÁNYI LÁSZLÓ KRT. - GÖRGEY ARTUR UTCA HRSZ: 40751		
ÉPÍTŐ: VÁC-ALSÓVÁROSI REFORMÁTUS MISSZIÓI EGYZHÁZKÖZSÉG 2000 VÁC, ÓZS UTCA 5.	ÉPÍTÉZ Tervező: MOHAI ÉS TÁRSA TERVEZŐ IRODA Bt. IRODA: 2000 VÁC, NÁRCISZ KÖZ 1. TEL.: (06-20) 112 171, e-mail: mohai@moai.hu www.mohai.hu	MOHAI ZSUZSANNA ELÉRTÉKELŐ 01-10-009
ÉPÍTÉZ Munkatárs: SZÉPES SZILVIA GÁBOR 06-20-9480000 ESEM-4980	ÉPÍTÉZ Munkatárs: BOCKÓ ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 2000 VÁC, NÁRCISZ KÖZ 1. TEL.: (06-20) 102 5434, e-mail: bocko@bocko.hu www.bocko.hu	BOCKÓ ANKÓ ELÉRTÉKELŐ 01-10-001
ÉPÍTÉZ ALMUNNYEZŐ: PRÉTERE KÖZLÉS DORNA 1118 BUDAPEST, TÓTHY U. 54. TEL.: 06-20-9547 249	ÉPÍTÉZ ALMUNNYEZŐ: PRÉTERE KÖZLÉS DORNA 1118 BUDAPEST, TÓTHY U. 54. TEL.: 06-20-9547 249	ÉPÍTÉZ ALMUNNYEZŐ: SZABÓ GÁBOR 2000 VÁC, NÁRCISZ KÖZ 1. VÁC-ALSÓVÁROSI REFORMÁTUS MISSZIÓI EGYZHÁZKÖZSÉG
FÖLDSZINTI ALAPRAJZ KIVITELI TERV		
Dátum: 2010.06.		Lap: E-01