



- JELMAGYARÁZAT:**
- VASBETON SZERKEZET
 - FALAZOTT SZERKEZET
 - SZERELT GIPSZKARTON SZERKEZET
 - SZÁLAS HŐSZIGETELÉS
 - R-08 RÉSZLETJEL
 - PADLÓSZINT
 - VB FÖDÉM, ALJZATBETON SZINT
 - FÖDÉM ALSÓ SÍK
 - KIVÁLTÓ ALSÓ SÍK
 - BELMAGASSÁG
 - GÉPÉSZETI FALÁTTÖRÉS: 20CM ÁTMÉRŐ
 - 2.39m T. 62m TENGYELYMAGASSÁG +0.00 SZINTTŐL
 - ELEKTROMOS KAPCSOLO / SZEKRENY

MEGJEGYZÉS:
A MÉRTEK A HELYSZÍNEK ELLENŐRIZENDŐK

Gépészeti födémátvöréseket a födém tűzgyútlásával egyenértékű módon kell zárni!

A kívüli tervek részleteit nem helyettesítik a kivitelező által készítenő műhely-illetve gyártmányterveket

A belsőépítészeti kivitelezés előtt a szerkezeti méretek ellenőrizendőek!

Alapozás, vasbetonszerkezetek valamint acélszerkezetek kialakítása, kiosztása, rögzítése statikai kívüli tervek szerint.

A vasbetonnal érintkező faszervezetek alá bitumenes elválasztó réteget kell fektetni.

A fűrészelt faszervezetek anyaga I. oszt. épületfa, rovar-, gomba- és lángmentesítve, háromzori impregnálással.

Fali- almenyezeti perforációk helyeinek kitzései és lámpakiosztások építész tervezői művezetés kíséretében kerülnek meghatározásra!

±0.00 = 112,70 mBf

HŐSÖK EMLÉKTEMLOMA 2600 VÁC, CSÁNYI LASZLÓ KRT. - GÖRGEY ARTUR UTCA HRSZ: 4075/1		
VÁC-ALSÓVÁROSI REFORMÁTUS MISSZIÓI EGHYÁZKÖZSÉG 2600 VÁC, ÓSZ UTCA 5.		
MOHAI ÉS TÁRSA TERVEZŐ IRODA Bt. IRODA: 2600 VÁC, MÁRCIUS KÖZ TEL.: (06-30) 1123171, e-mail: mohai@moai.hu www.mohai-tervezo.hu		MOHAI ZSUZSANNA VÉGEZŐ 01.10.2024
BOCKÓ ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 2600 VÁC, MÁRCIUS KÖZ 1. TEL.: (06-30) 3023434, e-mail: bocko@bocko.hu www.bocko.hu		BOCKÓ ÁKOS VÉGEZŐ 01.10.2024
SZEPES SZILVÁN GÁBOR Bt. építész EÖB: 4950	PRÉTER TIBOR építész tervező 117 03 046 KISERŐ ÉPÍTÉSZ KFT. 1118 Budapest, Rákóczi u. 5. tel.: 06-70-222 20 58	MOLNÁR PÉTER gépészmérnök IMK 13-173 MOLNÁR KFT. 2600 Vác, Március köz 1. tel.: 06-70-610 49 53
PRÉTERNE KÖZBŐS DORNA építész tervező SZV-13-11-13-42/4 DORNA KFT. 2100 Győr, Thököly u. 54. tel.: 06-20-9547 249	dr. Balogh Ágnes 04-04-04-04-04-04 KFT 13-010 BALOGH ÉPÍTÉSZ KFT. 2100 Győr, Tancsics u. 5.	SZABÓ GÁBOR VÉGEZŐ VGT 13-030 VAGY MÉRŐKÖZSÉG KFT. 2600 Vác, Lőrinc u. 5.
EMELETI ALAPRAJZ		
KIVITELI TERV		
		dátum: 2010.01. rajzszám:
		É-02