



TEGN. NR.
1.100 A



- 21.1 Let ydervæg**
Skifer facadebeklædning som kongebro
25 mm afstandslister horisontalt
12 mm afstandslister vertikalt
8 mm vindspærre som ivarsom masterboard
360 mm Kerto i-bjælker iht. ing. proj.
12 mm x-finer
2x175 mm mineraluld
0,2 mm plastfolie som dampspærre
45x45 mm reglar c/c afstand 400 mm
50 mm mineraluld
1 lag 12 mm x-finer
1 lag 13 mm gipsplade
- 21.2 Let ydervæg ved udhus**
træbeklædning i douglas som dinesen
25 mm afstandsprøfler
45x145 mm reglar c/c afstand 600 mm iht. ing. proj.
150 mm mineraluld
25 mm afstandsprøfler
træbeklædning i douglas som dinesen
- 21.3 Let ydervæg ved carport**
træbeklædning i douglas som dinesen
25 mm afstandsprøfler
45x145 mm reglar c/c afstand 600 mm iht. ing. proj.
25 mm afstandsprøfler
træbeklædning i douglas som dinesen
- 21.4 Let ydervæg ved Terrasse**
Skifer facadebeklædning som kongebro
25 mm afstandsprøfler horisontalt
12 mm afstandsprøfler vertikalt
250 mm i-bjælker c/c afstand 600 mm
Hulrum udfyldes med mineraluld
12 mm afstandsprøfler vertikalt
25 mm afstandsprøfler horisontalt
Skifer facadebeklædning som kongebro
- 22.2 Aktiv væg**
40x30 mm trælameller i douglas som dinesen
50x50 mm stålramme iht. ing. proj.



- 22.1 Let indervæg**
1 lag 13 mm gipsplader
1 lag 12 mm x-finer
70 mm træskælet
50 mm mineraluld
1 lag 12 mm x-finer
2 lag 13 mm gipsplader
- 22.2 Let indervæg m. træbeklædning**
120 mm beton iht. ing. proj.
25 mm afstandslister
25 mm træbeklædning
- 22.3 Let indervæg**
120 mm porebeton iht. ing. proj.

- D-001 angiver dørtype
- V-001 Angiver vinduestype
- 10 M Der uden klassifikation angiver størrelse
- Flugtvej
- Redningsåbning

NOTER:
- Alle ubenævnte mål er i mm.
- Der må ikke måles på tegningen.
- Målsætninger er hovedmålsætning.

A 04.11.2008 Hovedprojekt revideret generelt iht. besparelses notat MGE AT

Bolig for livet

BYGHERRE: Velfac a/s
bygholm søpark 23
8700 Horsens
TLF: 70 110 200
FAX: 70 110 201
www.velfac.dk



EMNE : Stueplan

TEGN. NR.
1.100 A

SAG NR. : 2007150 UDF. : MGE MÅL : 1:50
FASE : Hovedprojekt KS./GODK: DATO : 28.08.2008

■ ARKITEKT & LANDSKABSARK. : **aart**
 Abolevården 22, 5. sal 8000 Århus C www.aart.dk TLF: 87 30 32 86
 Vesterbrogade 34, 4. sal 1620 København V aart@aart.dk FAX: 87 30 32 96
 □ RÅDG. INGENIØRER : **Esbensen** **Sloth Møller**
 Installationer og konstruktioner Silkeborgvej 47, 1.sal 8000 Århus C www.esbenden.dk TLF: 86 19 24 00
 www.sloth-moller.dk TLF: 86 19 24 00