Választhat típusok:

V1	12,5 cm 53 dB	rétegek: 12,5RBI+12,5RB + CW75+50mm közetgy. + 12,5RB+12,5RBI
V2	12,5 cm 53 dB	rétegek: 12,5RBI+12,5RBI + CW75+50mm közetgy. + 12,5RB+12,5RBI
V3	12,5 cm Th:1ó	rétegek: 12,5RFI+12,5RF + CW75+50mm közetgy. + 12,5RF+12,5RFI
V4	10 cm	rétegek: 12,5RBI+12,5RB + CW50 + 12,5RB+12,5RBI
V5	10 cm üreges tégla	
V6	10 cm Th:0,65	rétegek: 12,5RF + CW75+50mm közetgy. + 12,5RF
V7	10 cm 50 dB	rétegek: CW75+50mm közetgy. + 12,5RB+12,5RBI
V8	10 cm 50 dB	rétegek: CW75+50mm közetgy. + 12,5RF+12,5RFI
V9	11,5 cm üreges tégla fal	
V10	12 cm tömör km. tégla fal	
V11	12 cm Ikerfalú tégla fal	
V12	12,5 cm Th:1ó	rétegek: 12,5RFI+12,5RFI + CW75+50mm közetgy. + 12,5RFI+12,5RFI
V13	12,5 cm Th:1,5ó	rétegek: 12,5RFI+12,5RF + CW75+50mm közetgy. + 12,5RF+12,5RFI
V14	10,5 cm Th:1ó	rétegek: CW75+50mm közetgy. + 10RFI+10RFI
V15	10 cm	rétegek: 12,5RBI + CW75 + 12,5RBI
V16	10 cm	rétegek: CW76+50mm közetgy. + 12,5RBI+12,5RBI
V17	15 cm	rétegek: 12,5RBI+12,5RB + CW100+50mm közetgy. + 12,5RB+12,5RBI
V18	10 cm	rétegek: CW75 + 12,5RBI+12,5RBI
V19	12,5 cm 53 dB	rétegek: 12,5RBI+12,5RBI + CW75+50mm közetgy. + 12,5RBI+12,5RBI
V20	8 cm	rétegek: CW50+50mm közetgy. + 12,5RF+12,5RFI
V21	2,5 cm	rétegek: 12,5RB+12,5RBI

Az állományvezető zónák első síkját a helyiségkönyv határozza meg.
A fal rétegek a "Rétegrendek" füzetben találhatók.

Generáltervező:	ATTIKART KFT. 1094 Bp. Liliom u. 17. attikart@t-online.hu	Tervezők:	Fix-Plan Kft. / Schaffert Gyula 01-6464
		Villamos ber.:	VA-IQ Kft. / Komm Péter 1/1-01 6007 Tornyai M. 35-01 9443
Ügyvezető igazgató:	Bird Lajos 30/9144567	Közmérnök:	Kádár-Komplex Kft. / Kádár László 01-1573
Építészet:	Springer Mercedes dr. E-t.01 158/06 / Schoonmaat Zoltán E-t.01 164/04	Orvosi gáz:	Dotell Kft. / Tallár András 1/6-8/13-1010
	Grébing Gyula E-t.01 109/05 / Bakonyiné Bárta Judyettelen szakértő	Út, közlekedés:	Közlekedési Kft. / Rohrer Ádám 01-2107
Gyvsz/szerkezetép.:	Kortex Kft. / Lénárt Péter 01-10 500	Légt.szállítás:	Repnét Kft. / Kiss József
	Madárpark Kft. / Bakos Erika	Kert, táj:	Nyakam-Bioferey Kft. / Müller Krisztina 01-13-590755
Statika:	Kovács és Kovács M.iroda / Kovács István 01-01 14447	Környezetvédelem:	Ergo-mix Kft. / Komlósi Viktor 12-7974
Gépészet:	Isterkov Kft. / Bodnár Ferenc 01-01-14662	Akusztika:	dr. Kerkel Endre 01-1005
	Orsbay Péter / Wolf-Károly 01-01-14662	Tűzvédelem:	Streicher Gyöngyi 01/01/10/1843/2002
Lift:	DTIS Falconet Kft. / Kerbis Géza 01-6467 /24-1	Megbízó:	Fővárosi Önkormányzat

Megjegyzés:
- Ezen tervlap egyúttal kezelendő az építész műleírással, konszignációkkal, részletterevekkel, költségvetési kiírással, helyiségkönyvvel és az összes egyéb szakági tervdokumentációval.
- A méretek a helyszínen ellenőrizendők!
- A tervlapról méréssel méreteket meghatározni tilos!
- Ez a terv a szerzők szellemi terméke, amit csak a PTK 400 §(3) szerint szabad felhasználni.
- A terv ArchiCAD programmal készült

Létesítmény: Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház
1115 Budapest Tétényi út 12-16. hrsz.: 35/199

Tervfajta:	Kiviteli terv	Dátum:	2006. nov.
"K" ÉPÜLET		M=1:50	
		K-É-06	

Rajz megnevezése:
IV. EMELET ALAPRAJZA

attik-art építészeti és mérnöki iroda kft
1094 Budapest, Liliom u. 17., Tel.: 455 10 50 Fax: 455 10 60