



- 1.** - m gyanta MC DUR 1200
 - 30cm vízzáró VB lemezalap
 - bitumenes vastaglemez vízszigetelés
 - 6cm szigetelést tartó vasalt aljzatbeton
 - Dörken MS 20 domborlemez
 - 15cm kavicsréteg

- 2.** - 2 cm parketta
 - juttatás
 - 6cm aljzatbeton
 - tech. szigetelés
 - 8cm EPS h szigetelés
 - 20cm VB födém
 - 5 cm k zetgyapot h szigetelés
 - vékonyvakolat

- 2a.** - beton járólappal
 - kavics ágyazó réteg
 - elválasztó filcreteg
 - 10cm XPS h szigetelés
 - elválasztó filcreteg
 - szivárgó lemez
 - bitumenes vastaglemez vízszigetelés
 - 6cm lejtőbeton
 - 20cm VB födém
 - 8cm k zetgyapot h szigetelés
 - vékonyvakolat

- 3.** - 2 cm parketta
 - juttatás
 - 6cm aljzatbeton
 - tech. szigetelés
 - 5cm üszatőrég, EPS szigetelés
 - 20cm VB födém
 - 1cm gipszvakolat

- 3a.** - 2 cm fagyálló lapburkolat
 - 1,5 cm ragasztórég
 - kent bitumenes vízszigetelés
 - 6cm lejtésadó aljzatbeton
 - tech. szigetelés
 - 5cm EPS h szigetelés
 - bitumenes öntapadó vízszigetelő lemez
 - 15cm VB konzol lemez
 - 5cm EPS h szigetelés
 - vékonyvakolat

- 5.** - VMzinc fémlemez
 - alátét fólia
 - 1,5cm OSB lap
 - 5cm ellenléc, légrés
 - fólia
 - 15cm PUR h szigetelés
 - párazáró réteg
 - 15cm VB lemez
 - 1,5cm gipszvakolat

- 4.** - 2 cm fagyálló lapburkolat
 - 1,5 cm ragasztó
 - 6cm sz r beton 3x3 táblákban díllatálva
 - elválasztó polipropilén filc réteg
 - szivárgó réteg
 - elválasztó polipropilén filc réteg
 - m anyag vízszigetelés, mechanikai rögzítéssel
 - 8-2 cm EPS h szigetelés, lejtésképző réteg
 - 10 EPS h szigetelés
 - bitumen lemez
 - 20cm VB lemez
 - 1cm gipszvakolat

- 7.** - geotextília
 - szivárgó
 - 5 cm XPS h szigetelés
 - bitumenes vastaglemez vízszigetelés
 - 20cm vízzáró VB fal

- 6.** - 2 mm vékonyvakolat
 - 30 PKC vázkötött fal
 - 1,5 cm normál gipszkarton
 - 1,5cm t zálló gipszkarton burkolat, ragasztva mechanikai rögzítéssel

EPSNEO
 Épít elemgyártó Zrt.
 H-1143 Budapest, Hermina út 17.
 Tel.: 3 6 / 1 / 471-9629
 Fax.: 3 6 / 1 / 471-9137
 E-Mail: info@prokoncept.hu

Építet : **KLÍMASTOP Kft**
 2045 Törökbálint, Baross u. 48.
 Tárgy: **5 lakásos lakóépület**
Budapest II. ker
Budenz út 12/b
HRSZ.: 10988/4

Építész munkatárs : **Kothenc Ervin**
 építész-mérnök
 Rajz : **A-A METSZET**
 Megjegyzés: +0,00 = 159,42 mBf

Építész tervező : **Csongrádi János É1 01-0795**
 okleveles építész-mérnök
 1038 Budapest, Dózsa Gy. 10-12
 Tervfajta : Engedélyezési
 Lapték : M=1:100
 Datum : 2010. november
E7