



**Anyagjelölés:**

- mészko
- ágazóhomok
- zúzottkő
- döngölt agyag
- termett talaj

**R1**

- |    |       |     |
|----|-------|-----|
| 1. | 6     | cm  |
| 2. | 5     | cm  |
| 3. | 1     | rtg |
| 4. | 20    | cm  |
| 5. | 24    | cm  |
| 6. | 11-15 | cm  |
| 7. |       |     |
| 8. |       |     |

**Romterület alsó- és felső udvar**

sütői (heraszti) mészko lap burkolat 72x105 cm lapokból  
mattacsizolt, csúszámentesített felületképzéssel  
ágazóhomok  
geotextília  
20/20 mm zúzottkő 2 rétegben tömörítve  
ZS/55 mm zúzottkő 2 rétegben terítve,  
nedves állapotban kétszer tömörítve  
döngölt agyag rétegesen bedolgozva, 1% lejtéssel kialakítva  
tömörített feltöltés  
termett talaj

A méretek a helyszínen ellenőrizendők!

+0,00 = +212,65 Bf.

A homlokzat külsőlelei: a teljes homlokatburkolat a gazdabányai bányából származó világosabb árnyalatú sütői mészko kőből készült



Tervező:	<b>M &amp; M ARCHITEKTÉSZ Mérnöki Iroda Kft.</b> 1111 Budapest, Budafoki út 10/c, IV/2. - Tel./Fax: 1/209-05-33
Megrendelő:	<b>SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA</b> 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1.-3.
Munka:	<b>ISEUM SAVARIENSE</b> 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 2., hrsz.: 6349/3, 6349/12

Terv:	Szentély - déli homlokzat	mód. eng. terv	<b>ÉSz09</b>
Vezető tervező:	Farkas Pál É1 01-0884/05	M=1:50	
Tervező:	Baksay-Botos Eszter (É2 01-4719/05) Árva József okl. építészmérnök	Budapest, 2008. július	