



Az építész tervezés a tartószerkezeti, gépészeti, elektromos és tűzvédelmi tervekkel illetve a műszaki leírásokkal együtt érvényes.
 A kiütés ellenőrzésére a műszaki ellenőrt és az építész tervezőt meg kell hívni!
 Valamennyi helyszíni vasbetonmunka visszerelésének 75%-os állapotában a statikus tervezőt a helyszínrre kell hívni, engedélye nélkül a betonozás nem kezdhető meg!
 A kivitelezők által készített gyártmánytervek és egyéb tervek, akkor tekinthetők érvényesnek, ha a tervező aláírását tartalmazzák.
 A bádgos szerkezeteket és az almenyezeteket saját szabályaik szerint, az aljzatbetonokat 25 m²-ként illetve a határoló falaktól kell dilatálni!
 Minden alakú falattörésnél a magassági adat a legalsó pontra vonatkozik!
 A méretek a helyszínen ellenőrizendők!
 A felvonó OTIS ??? típusra tervezték, más típus esetén a kivitelezés megkezdése előtt a tervekét módosítani kell!

JELMAGYARÁZAT:

- padlóburkolat
- padlószerszövet
- mennyezetszövet
- fodem alja
- monolit vasbeton szerkezet
- monolit beton
- falazott szerkezet
- gipsz blokk válaszfal
- fa
- gipszkarton fal
- műkö
- hőszigetelés
- koburkolat

+0.00=173,00 mBf

A	Epítési igénye miatti változtatás	07.09.04.	
INDEX:	VÁLTOZÁS OKA:	NEV:	DÁTUM:
BERUHÁZÁSHELYSZÍN: Negyvenhétlakásos társasház kivitteli terve / építész munkarész BUDAPEST Felvinci út 29-35. hrsz.: 12 697/1		DÁTUM: 07.07.31.	
1. EMELET ALAPRAJZ		29	LEPTÉK: 1:50
ÉPÍTETŐ: Anael Gardens Kft. 1027 Budapest Fő utca 73.		ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ: VIRÁG CSABA Építésziroda Kft. TEL:397 44 51 VIRÁG CSABA GÓCSEI SÁNDOR	
STATIKUS: Molnár István	GÉPESZ: Kovács László	ELEKTROMOS: P	KÉRTTERVEZŐ:
A TERNY TARTALMA A M SZÉLLELM TUDJÁNOKNY AZ ÉLŐZETES IRÁSBELI ENGEDÉLYNŐK NŐKÜL TŐLDS MÁSOLNI, ILLETKÉ HARMADIK SZEMÉLY RESZERE TŐVÁRBANRNI		RAJZSZÁM: E-15	INDEX: A