



Az építész tervezés a tartószerkezeti, gépészeti, elektromos és tűzvédelmi tervekkel illetve a műszaki leírásokkal együtt érvényes.  
 A kivités ellenőrzésére a műszaki ellenőrt és az építész tervezőt meg kell hívni!  
 Valamennyi helyszíni vasbetonmunka visszerelésének 75%-os állapotában a statikus tervezőt a helyszínrre kell hívni, engedélye nélkül a betonozás nem kezdhető meg!  
 A kivitelezők által készített gyártmánytervek és egyéb tervek, akkor tekinthetők érvényesnek, ha a tervező aláírását tartalmazzák.  
 A bádogos szerkezeteket és az almenyezeteket saját szabályaik szerint, az aljzatbetonokat 25 m<sup>2</sup> ként illetve a határoló falaktól kell elatálni!  
 Minden alakú falátörésnél a magassági adat a legalsó pontra vonatkozik!  
 A méretek a helyszínen ellenőrizendők!  
 A felvonó OTIS ??? típusra tervezett, más típus esetén a kivitelezés megkezdése előtt a terveket módosítani kell!

### JELMAGYARÁZAT:

- padlóburkolat
- padlószervezet
- mennyezetburkolat
- födém alja
- monolit vasbeton szerkezet
- monolit beton
- falazott szerkezet
- gipsz blokk válaszfal
- fa
- gipszkarton fal
- műkö
- hőszigetelés
- köburkolat

+0,00=173,00 mBf

<b>A</b>	Építési igény miatti változtatás		07.09.04.
INDEX:	VÁLTOZÁS OKA:	NÉV:	DÁTUM:
BERUHÁZÁSHELYSZÍN:		DÁTUM:	
Negyvenháttalaskas társasház kiviteli terve / építész munkarész		07.07.31.	
BUDAPEST Felsővízi út 29-35. hrsz.: 12 697/1			
RAJZ:	<b>1. EMELET ALAPRAJZ</b>		<b>35</b> LEPTÉK: 1:50
ÉPÍTETTŐ:	ANGELL GARDENS Kft. 1027 Budapest Fő utca 73.	ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:	VIRÁG CSABA Építésziroda Kft. TEL:397 44 51 VIRÁG CSABA GÓCSEI SÁNDOR
STATIKUS:	Molnár István	GÉPESZ:	Kovács László
ELEKTROMOS:	P	KERTTERVEZŐ:	
A TERV TARTALMA A M SZÉLLEM TULAJDONI AZ ÉLŐLETTES RAKASÉL ENGEDÉLY NÉLKÜL TILOS MASOLNI, ILLETVE HARMADIK SZEMÉLY RESZÉRE TOVÁRBADNI!		RAJZSZÁM:	INDEX:
		E-12	A