



± 0.00m = 119.89 mBf.

- Jelmagyarázat**
- vasbeton szerkezet
  - POROTHERM 38 N-F
  - POROTHERM lakásvédelemmel
  - POROTHERM 30 HS-8cm hősziget
  - 12,5 cm szerelt gipszkarton válszfal
  - kisméretű téglafal
  - POROTHERM vázkerámia válszfal

**Megjegyzés**  
 A kivitelezés során a méreteket folyamatosan ellenőrizni kell!  
 Az építész kiviteli tervén a szalag tervekkel együtt készítenedik! (statika, gépészet, épületvillamos tervek)  
 A megegyező színű szerkezetek (pl. gipszkarton válszfal) kivételével csak a lépcsőzetes elválasztás után lehet megkezdni.  
 A szerelt válszfal szerkezete 2 x 1,25cm gipszkarton lap, CW75 hg acél tartóval.  
 A vízcsatlakozás helyén gipszkarton lapok közötti szegítést meg kell erősíteni (R30).  
 A konyhában, fürdőszobában és wc-ben a vízcsatlakozás helyén (pl. CIMSEC DICHTFLEX) hajlatvédelemmel, minimum 15 cm magasságig oldalfalra kell helyezni. Zuhanyok mögött 2,0m-g.  
 A kerámia burkolat helyeinél 10 cm kerámia lábazattal kell készíteni.  
 Burkolatnál profil az aljzat alatt a csopót felül oldalon készíteni.  
 Az egyfelől teret elválasztó falaknál 16mm méretű dilatációs kelet.  
 Az ábrán látható padlószigetelés kivételével a hanghídok kiküszöbölése érdekében - fokozott biztonsággal kell eljárni.  
 Folytatás: hőszigetelés, átfedésekkel.  
 A horizontális hőszigetelési anyagok valójában hővezető Rockwool RP-PT.  
 A gépészeti szerkezetek a csővezeték elhelyezése után minden földmunka után ellenőrizni kell.  
 A kivitelezés során az egyes termekre vonatkozó alkalmazástechnikai útmutatásokat be kell tartani.  
 A tervezési megvalósítási anyagok ellenőrzése csak a beruházó és a tervező együttes jóváhagyásával lehet, de az előírt gyártási minőségű anyag nem építhető be.  
 Lépcsőház alapterülete: 54,03 m<sup>2</sup>  
 Szellőző felület: 3x0,95x2,40 + 2,16x2,40 + 1,20x2,40 = 14,90 m<sup>2</sup>  
 14,90 > 54,03x0,2 = 10,8 m<sup>2</sup>

Budapest, Pauler utca 15. <b>18 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ</b>		Hrsz.: 7095
terv típus: Megvalósítási terv	megnevezés: Földszinti alaprajz	lépték: M=1:50
rajtszám: <b>E-4</b>	dátum: 2014. 05. 14.	
megbízó: OTP Ingatlan Zrt.	1051 Budapest, Nádor utca 21.	
tervező: <b>ÉPÍTÉSZ</b> Stúdió Kft	1025 Budapest, Szépvölgyi út 34. tel/fax: 335-1105	e-mail: kajdoci@online.hu honlap: www.kajdoci.hu
vezető tervező: Kajdócsi Jenő E-113-0067/05	munkatársak:	Sebestyén Enikő Thuróczy Zoltán Molnár Péter