



± 0,00m = 119,89 mBf.

- Jelmagyarázat**
- vasbeton szerkezet
  - POROTHERM 38 N+F
  - POROTHERM lakáselválasztó fal
  - POROTHERM 30 HS+8cm hősziget
  - 12,5 cm szerelvény gipszkarton válaszfal
  - kisméretű téglafal
  - POROTHERM vázkerámia válaszfal

**Megjegyzés**

A kivitelezés során a méreteket folyamatosan ellenőrizni kell!  
 Az építész kizárólag a csatlakozások elhelyezését ellenőrzi (statika, épületfizika, épületvillamos tervek).  
 A nedvességérzékelő szerkezetek (p. gipszkarton válaszfalak) kivitelezését csak a tartószerkezet elkészítése után lehet megkezdni.  
 A szerelői válaszfalak szerkezetek: 2 x 1,25cm gipszkarton lap, CW75 hg acél tartóval.  
 A válaszfal helyébe kerülő gipszkarton lapok minden esetben impregnáltak (R6).  
 A konyhákban, fürdőszobákban és wc-kben csapvíz elleni kényelmes készlet készült (p. CIMSECC DICHTFLEX) hajlasterdséssel, minimum 15 cm magasságú oldalfalakra felhajtva. Zuhanyok mögött 2,0m-g.  
 A kerámia burkolati helyiségek 10 cm kerámia lábazattal készülnek.  
 Burkolatprofil az ajtóknál a léptető felől oldalon készült.  
 Az egybefüggő terek aljzatbetonját min. 16cm-ként daltálni kell.  
 Az osztott padlószervezetek készítésénél - a hanghídak kiküszöbölése érdekében - fokozott biztonsággal kell eljárni.  
 Folyamatos megfigyelés, ellenőrzés!  
 A homokozati hőszigetelés anyagát alkalmas közeget Rockwool RP-PT.  
 A gipszkarton szerelésénél a csővezetékek elhelyezése után minden fűdemenzint betonozandók.  
 Csak bizonyítottan 1. o. minősítésű rendelési szerkezetek kerülhetnek be.  
 A kivitelezés során az egyes termékekre vonatkozó alkalmazás-technikai útmutatókat be kell tartani.  
 A tervezés által meghatározott anyagoktól eltérni csak a beruházó és tervező előzetes jóváhagyásával lehet, de az előírt gyengébb minőségű anyag nem építhető be.

Lépcsőház alapterülete: 24,12 m<sup>2</sup>  
 Szellőző felület: 2x0,92x2,65 = 4,88 m<sup>2</sup>  
 4,88 > 24,12x0,2 = 4,82 m<sup>2</sup>

Tárgy: <b>Budapest, Pauler utca 15.</b>		Hrsz.: 7095	
18 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ			
Terv típus: <b>Megvalósítási terv</b>	Megnevezés: <b>III. emeleti alaprajz</b>	Ábrák: <b>M=1:50</b>	Rajzszám: <b>E-7</b>
Megvalósító: <b>OTP Ingatlan Zrt.</b>	Cím: <b>1051 Budapest, Nádor utca 21.</b>	Dátum: <b>2014. 05. 14.</b>	
Tervező: <b>ÉPÍTÉSZ Stúdió Kft</b>	Cím: <b>1025 Budapest, Szeppölglyei út 34.</b>	E-mail: <b>kajdoci@online.hu</b>	honlap: <b>www.kajdoci.hu</b>
Vezető tervező: <b>Kajdócsi Jenő</b>	Munkatársak: <b>Sebestyén Enikő</b>	Tervező: <b>Thuróczy Zoltán</b>	
Tervező: <b>E-113-0067/05</b>		Tervező: <b>Molnár Péter</b>	