



- Jelmagyarázat**
- vasbeton szerkezet
 - POROTHERM 38 N+F
 - POROTHERM lakáselválasztó fal
 - POROTHERM 30 HS+8cm hősziget
 - 12,5 cm szerelt gipszkarton válaszfal
 - kisméretű téglafal
 - POROTHERM vaskerámia válaszfal

Megjegyzés

A kivitelezés során a méreteket folyamatosan ellenőrizni kell!
 Az építész kivitelezési tervét a szakági tervekkel együtt készítsék el! (statika, épületgépészet, épületvillamos tervek)
 A nedvességre érzékeny szerkezetek (pl. gipszkarton válaszfalak) kivitelezését csak a tartószerkezet elkészítése után lehet megkezdni.
 A szerelt válaszfalak szerkezete: 2 x 1,25cm gipszkarton lap, CW75 hg acél tartóval.
 A vizes helyiségbe kerülő gipszkarton lapok minden esetben immagrattal (R6).
 A konyhákban, fürdőszobákban és WC-ben üzemi víz elleni kárt megelőzés céljából (pl. CIMSEC DICHTFLEX) hajlatrésessel, minimum 15 cm magasságig oldalfalakra felhajtva. Zuhanyok mögött 2,0m-ig.
 A kerámia burkolatú helyiségek 10 cm kerámia lábazattal készülnek.
 Burkolatleltető profil az ajtóknál és a lépcsőknél köztartó kecskén.
 Az egybefüggő terak alapzatot min. 16cm-ként daltálni kell.
 Az uszatót padlószervek készítésénél - a hanghíd kiküszöbölése érdekében - fokozott biztonsággal kell eljárni.
 Folyamatos rögzítés, elfedésekkel.
 A homokozott hőszigetelés anyaga alkalmas közzétartott Rockwool RP-PT.
 A gipszkarton szerelésénél a csővezetékek elhelyezése után minden földszinten betonozandók.
 Csak bizonyítottan igazolt 1. o. minősítésű rendelkező szerkezetek építhetők be.
 A kivitelezés som az egyes termékekre vonatkozó alkalmazásleírásai útmutatásait be kell tartani.
 A tervező által meghatározott anyagoktól eltérni csak a beruházó és tervező előzetes jóváhagyásával lehet, de az előírt gyengébb minőségű anyag nem építhető be.
 Lépésház alapterülete: 10,80 m²
 Szelező felület: 0,70x1,00 + 0,70x2,60 + 0,70x1,80 = 3,78 m²
 3,78 > 10,80x0,2 = 2,16 m²

tárgy: Budapest, Pauler utca 15. 18 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ		Hrsz.: 7095	
terv típus: Megvalósítási terv	megnevezés: VII. emeleti alaprajz	lépték: M=1:50	rajzszám: E-11
megbízó: OTP Ingatlan Zrt.		1051 Budapest, Nádor utca 21.	
tervező: KÉPÍTÉSZ Stúdió Kft	1025 Budapest, Szépvölgyi út 34. tel/fax: 335-1105	dátum: 2014. 05. 14.	
vezető tervező: Kajdósi Jenő E-113-0067/05	munkatársak:	Sebestény Enikő Thuróczy Zoltán Molnár Péter	