FR4,5 Villámhárító (Ld.: Elektromos tervek)
A rögzítőelemekkel együtt matt fekete színre festve
Az épületen belül szigetelt villámvédelmi levezetőben
vezetve (DEHN HVI típus, vagy azzal egyenértékű)

Villámhárító bekötés (Ld.: Elektromos tervek)
A rögzítőelemekkel együtt matt fekete színre festve

FR3 Villámhárító (Ld.: Elektromos tervek)
A rögzítőelemekkel együtt matt fekete színre festve

Villámhárító bekötés (Ld.: Elektromos tervek)
A rögzítőelemekkel együtt matt fekete színre festve

FR2 Villámhárító (Ld.: Elektromos tervek)
A rögzítőelemekkel együtt matt fekete színre festve

Villámhárító bekötés (Ld.: Elektromos tervek)
A rögzítőelemekkel együtt matt fekete színre festve

FR1 Villámhárító (Ld.: Elektromos tervek)
A rögzítőelemekkel együtt matt fekete színre festve

Ütközésvédő bekötés (Ld.: Elektromos tervek)
A rögzítőelemekkel együtt matt fekete színre festve

Ütközésvédő bekötés (Ld.: Elektromos tervek)
A rögzítőelemekkel együtt matt fekete színre festve

A tervezett tűz belső nézetének megjelenítése (R-1 képzelt fémrács alapján az ercdeti tűzrendelő
visszaépítésre kerülő tűzfalán) a tetőtől 1,10m magas lapos lépcsőből készített dísztűz oldalán

Megtervezett Trianon-puros tűzfal-kő színű

Megtervezett Trianon-puros tűzfal-kő színű

Megtervezett Trianon-puros tűzfal-kő színű