

MICROarchitects

IDESÜSS!
OVODA





Idesüss Óvoda és Bölcsőde belsőépítészeti kialakítása

Budapest, X. kerület, Sütőde utca 4.

Megbízó: Gyermekkor Alapítvány
Belsőépítészet: MICROarchitects
Borsos Melinda és Dimitrijevic Tijana építészek
Tervezés, Megvalósítás: 2015.

óvoda

2+1 óvodai egység, saját mosdó helyiséggel és öltözővel
összesen ~ 75m²/egység

+ árnyékolt terasz, homokozók, játékok a kertben
25 gyerek (maximum) / egység


bölcsőde/ napközi

1+1 családi napközi/bölcsődei egység saját mosdó helyiséggel és öltözővel
összesen ~ 75m²

+ árnyékolt terasz, homokozók, játékok a kertben
8-12 gyerek (maximum)

és még...

tágas előcsarnok és só-homokozó, széles folyosók
belső babakocsitároló, külső biciklitároló
tornaterem/multifunkcionális terem
logopédiai terem, orvosi szoba
kismotoros pálya az udvar körül
az udvaron saját kiskert a gyerekeknek
sok fa és fű



ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE MŰKÖDÉSE



BÖLCSŐDEI SZÁRNY:
KÖVETKEZŐ Belsőépítészeti Tervcsomag részét!

NEM TERVEZÉSI TERÜLET

SZÁM JELEK JÁTEK A PADLÓBURKOLATBAN
Számjegyek a kórtársakban; a számjegyek is intarziák; betűtípus: Verdana
betűmagasságok: kisebb körökben 50cm, nagyobb körökben 85cm
arany padlóburkolattal szoros arány, fehér színben.
szín/műleírás mint: Gerflor/Taralay Uni/Uni Pearl 6244

- P1_alap**
lap padlóburkolat
szín: világos bézs, homogén;
szín/minta mint: Geflor/Taralay Premium/Osmo Ivory 4344
csúszásgátás: R9 minimum
tűzvédelem: bolcsődenél Bfl-s1 minimum;
övodánál Cf-s1 minimum; tűvédelmi műleírás szerint!
- P2_intarzia**
intarziák
szín: sötét homokszín, mintás
szín/minta mint: Geflor/Impression Comfort/Diversion Argile 0046
csúszásgátás: R9 minimum
tűzvédelem: bolcsődenél Bfl-s1 minimum;
övodánál Cf-s1 minimum; tűvédelmi műleírás szerint!
- P3_intarzia**
intarziák
szín: sárgás-narancs, mintás
szín/minta mint: Geflor/Impression Comfort/Diversion Mimosa 0596
csúszásgátás: R9 minimum
tűzvédelem: bolcsődenél Bfl-s1 minimum;
övodánál Cf-s1 minimum; tűvédelmi műleírás szerint!
- P4_intarzia**
intarziák
szín: kiwi-zöld, mintás
szín/minta mint: Geflor/Impression Comfort/Diversion Kiwi 0515
csúszásgátás: R9 minimum
tűzvédelem: bolcsődenél Bfl-s1 minimum;
övodánál Cf-s1 minimum; tűvédelmi műleírás szerint!
- P5_intarzia**
intarziák
szín: kék-türkiz, mintás
szín/minta mint: Geflor/Impression Comfort/Labyrinth Blue 0527
csúszásgátás: R9 minimum
tűzvédelem: bolcsődenél Bfl-s1 minimum;
övodánál Cf-s1 minimum; tűvédelmi műleírás szerint!
- P6_intarzia**
intarziák
szín: mályva-rózsaszín, mintás
szín/minta mint: Geflor/Impression Comfort/Vividy Pastell Pink 0677
csúszásgátás: R9 minimum
tűzvédelem: bolcsődenél Bfl-s1 minimum;
övodánál Cf-s1 minimum; tűvédelmi műleírás szerint!
- P7_csuszás**
vizes helyiségekben
szín: mint P11
szín/minta mint P1
csúszásgátás: R10
tűzvédelem: bolcsődenél Bfl-s1 minimum;
övodánál Cf-s1 minimum; tűvédelmi műleírás szerint!
- P8_sport**
sportteremben
szín: fű-zöld, homogén
szín/minta mint: Gerflor/Recreation 60/Menta 6563
sportpadló, P1; vastagság=6,0mm;
PUR felületvédelem
tűzvédelem: Cf-s1 minimum; tűvédelmi műleírás szerint!
- P9_sport**
sportteremben
szín: világos szürke, homogén
szín/minta mint: Gerflor/Recreation 60/Gris 2711
sportpadló, P1; vastagság=6,0mm;
PUR felületvédelem
tűzvédelem: Cf-s1 minimum; tűvédelmi műleírás szerint!
- P10_sport**
sportteremben
szín: lazac, homogén
szín/minta mint: Gerflor/Recreation 60/Rosa 6157
sportpadló, P1; vastagság=6,0mm;
PUR felületvédelem
tűzvédelem: Cf-s1 minimum; tűvédelmi műleírás szerint!

MEGJEGYZÉS PADLÓBURKOLATHOZ:

Intarziák alaprajzi kötéskészítési kör középpontjához helyezve!
A helyiségpecsétet a teljes helyiség alaprajzi területjéről!
Az padlóburkolati tervet jelölt burkok részletes terve a következő belsőépítészeti tervcsomag része!
A belsőépítészeti GENERAL BURKOLATTERV a padlóburkolat geometriai kiosztását és tervezett színét tartalmazza.
A padlóburkolat műszaki követelményeiről, műszaki kialakításáról és csomópontjairól, és a megfelelő padlóburkolat kiválasztásáról, és a kiválasztott burkolat elhelyezkedéséről a GENERAL ÉPÍTÉSZETI TERV és/vagy szigetelés szakleírásában rendelhető. **A padlóburkolat teljes kiválasztásáról, minden csoportosítási és visszajelzési közzététel a General Építész Tervező irodájában alaphoz alaphoz!**
Tűzvédelmi kérdésekben a Tűzvédelmi Szakmérnök műleírása irányadó.
Az itt jelölt termékek csomag a padlóburkolat csomag és felületvédelem meg. A konkrét padlóburkolat termékek kiválasztása a General Építész Tervező ajánlása alapján a Megbízóval és Belsőépítészettel közösen történik!

MEGJEGYZÉS:
MÉRETEK A HELYSZÍVEN ELLENŐRİZENDŐK!
A BELSŐÉPÍTÉSZETI TERVEK A GENERAL ÉPÍTÉSZETI TERV ÉS VAGY SZIGETELÉS ÉS ÉGVE SZAKÁGI TERVEKKEK EGYÜTT KEZELÉSENYEL!
MINDEN VÁLTOZTATÁS RÖL A MEGBÍZÓ ÉS A TERVEZŐ KÖZÖSEN DÖNTENEK!

IDESSÜS ÖVODA ÉS BÖLCSŐDE

MUNKÁ MEGJELEZÉSE:
IDESSÜS Övoda és Bölcsőde
Sárospatak utca 1 - 330 Sárospatak
Művelet: Belsőépítészeti tervcsomag részét a lakókörben belsőépítészeti general tervezés

MEGBÍZÓ:
Germánia Építészeti
Főosztály utca 1 -
1183 Budapest
Művelet: ISH-nél óvató: Csilla

GENERAL ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:
Haller Péter
projektori iroda
Tandor utca 3-3
1205 Budapest

TŰZVÉDELMI SZAKMÉRŐ:
Lakó József
Tűzvédelmi szakmérnök

BELSŐÉPÍTÉSZTERVEZŐK:
Borcsos Mária
lakó utca 1 - 330 Sárospatak
Lakó József
Lakó József

GENERAL BURKOLATTERV ALAPRAJZ

BÉ-01 M1:50 2015.05.26.



- P1 alap**
alap padlóburkolat
szín: világos bézs, homogén;
szín/minta mint: Gerflor/Taralay Impression Comfort/Diversion 0047 Ivore
csúszásgátás: R9 minimum
tűzvédelem: bölcsődénél Bfl-s1 minimum;
óvodánál Cf-s1 minimum; tűvédelmi műleírás szerint!
- P3 intarzia**
intarziák
szín: sárgás-narancsos, mintás
szín/minta mint: Gerflor/Impression Comfort/ Diversion/ Mimosa 0596
csúszásgátás: R9 minimum
tűzvédelem: bölcsődénél Bfl-s1 minimum;
óvodánál Cf-s1 minimum; tűvédelmi műleírás szerint!
- P4 intarzia**
intarziák
szín: kiwi-zöld, mintás
szín/minta mint: Gerflor/Impression Comfort/ Diversion/ Kiwi 0515
csúszásgátás: R9 minimum
tűzvédelem: bölcsődénél Bfl-s1 minimum;
óvodánál Cf-s1 minimum; tűvédelmi műleírás szerint!
- P5 intarzia**
intarziák
szín: kék-türkiz, mintás
szín/minta mint: Gerflor/Impression Comfort/ Labirynth/ Blue 0527
csúszásgátás: R9 minimum
tűzvédelem: bölcsődénél Bfl-s1 minimum;
óvodánál Cf-s1 minimum; tűvédelmi műleírás szerint!
- P6 intarzia**
intarziák
szín: mályva-rózsaszín, mintás
szín/minta mint: Gerflor/Impression Comfort/ Windy/ Pastell Pink 0677
csúszásgátás: R9 minimum
tűzvédelem: bölcsődénél Bfl-s1 minimum;
óvodánál Cf-s1 minimum; tűvédelmi műleírás szerint!
- P7 csúszás**
vizes helyiségekben
szín: mint P1!
szín/minta mint P1!
csúszásgátás: R10
tűzvédelem: bölcsődénél Bfl-s1 minimum;
óvodánál Cf-s1 minimum; tűvédelmi műleírás szerint!
- P8 sport**
sportteremben
szín: fű-zöld, homogén
szín/minta mint: Gerflor/Recreation 60/Menta 6563
sporpadió, P1; vastagság=6,0mm;
PUR felületvédelem
tűzvédelem: Cf-s1 minimum; tűvédelmi műleírás szerint!
- P9 sport**
sportteremben
szín: világos szürke, homogén
szín/minta mint: Gerflor/Recreation 60/Gris 2711
sporpadió, P1; vastagság=6,0mm;
PUR felületvédelem
tűzvédelem: Cf-s1 minimum; tűvédelmi műleírás szerint!
- P10 sport**
sportteremben
szín: laza, homogén
szín/minta mint: Gerflor/Recreation 60/Rosa 6157
sporpadió, P1; vastagság=6,0mm;
PUR felületvédelem
tűzvédelem: Cf-s1 minimum; tűvédelmi műleírás szerint!

SZÁMJEGÝ JÁTEK A PADLÓBURKOLATBAI
Számjegyek a körtárazókban, a számjegyek is intarziák; betűtípus: Verdana
betűmagasságok: kisebb körökben 30cm; nagyobb körökben 85cm
anyag: padlóburkolattal azonos anyag; felhív színben;
szín/felület mint: Gerflor/Taralay Uni/ Uni Pearl 6244

MEGJEGYZÉS PADLÓBURKOLATHOZ:
Intarziák alaprajzi kötésközi kör közeppontjához képest!
A helyiségcsatlak a teljes helyiség alaprajzi kötésközi körjéhez képest!
A padlóburkolati tervben jelölt bútorok részletes terve a következő belsőépítészeti tervcsomag része!
A belsőépítészeti GENERAL BURKOLATTERV A PADLÓBURKOLAT GEOMETRIAI KIÖSSZÁRTÁSÁT ÉS TERVEZETT SZÍNEIT TARTALMAZJA.
A padlóburkolat műszaki követelményeiről, műszaki kialakításáról és csomópontjairól, és a megfelelő padlóburkolat kiválasztásáról, víz- és páraáteresztés kérdéseiről a GENERAL ÉPÍTÉSZETI TERV eszközjegyzékével szabványos rendeltetésű **A padlóburkolat teljes közzétételénél, minden csoportja és vízszigetelésénél, kizárólag a General Építész Tervező utasításai alapján alakítható ki!**
Tűzvédelmi kérdésben a Tűzvédelmi Szabványok műleírása irányadó.
Az új jelölt termékek esetén a padlóburkolati színek a felületjelölők meg. A konkrét padlóburkolati termékek kiválasztása a General Építész Tervező ajánlása alapján a Megbízóval és Belsőépítészettel közösen történik!

MEGJEGYZÉS:
MÉRÉTEK A HELYSZÍNI ENNŐZÉSDOKKI A BELSŐÉPÍTÉSZETI TERVEK A GENERAL ÉPÍTÉSZETI ÉS EGYÉB SZAKAGI TERVEKKEK EGYÜTT KEZELÉSDOKKI MINDEN VÁLTOZTATÁSRÓL A MEGBÍZÓ ÉS A TERVEZŐK KÖZÖSEN DÖNTENEK.

IDESSŰS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

MUNKÁ MEGNEVEZÉSE:
IDESSŰS Óvoda és Bölcsőde
Szűcs utca 2., 1013 Budapest
Megbízó: BÉTON Építési és Építési Kft.
Részletesebb: ger.oral ter.terv


MEGBÍZÓ:
Germánok Alapítvány
Kör: J. és L. S. A. 1.
1183 Sásdtelep
Képviselet: Tóth Károly Csilla

GENERAL ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:
Heller Péter
pro.tervez. ikt.
Tűzvédelmi: ut. 3-5
2100 Sásdtelep
TŰZVÉDELMI SZAKEMBER:
Liska József
tűzvédelmi szakértő

BELSŐÉPÍTÉSZTERVEZŐK:
Boross Anikó
szobrász-építész-művész
Démcsik Csilla
Lukács Éva
művész

GENERAL BURKOLATTERV ALAPRAJZ - MÓDOSÍTÓT

BÉ-01M | M1:50 | 2015.07.10.



BÖLCSSÓDEI SZÁRNY:
KÖVETKEZŐ BELSŐÉPÍTÉSZETI TERVCSOMÁG RÉSZEI!

KÖNYVHAI VILÁGÍTÁS L9
TÍPUS-PAZS: TÖNYVAREGÉLTŐSÍTŐTÁJ ALAPRAZ ALAPRAJZ!

MÉNY TERVEZÉSI TERÜLET

MEGJEGYZÉS VILÁGÍTÁSHOZ:
A helyőpítészeti világítási terv konkrét lámpatípusokat tervez be.
Ezen típusok csak a Megbízó, a Belsőépítész és a Generál Építész Tervező közös döntése alapján módosíthatók!
Jelen lámpatípusok világítási szakértő bevonásával készült.
A világítás teljesítményének méretezése az elektromos tervező feladata.
VILÁGÍTÁSI LEMEK LISTÁJA: LÁSD BV-02

MEGJEGYZÉS:
MÉRTEK A HELYSÉGEN ELLENŐRİZENDŐK!
A BELSŐÉPÍTÉSZETI TERVEK A GENERÁL ÉPÍTÉSZETI ÉS EGYÉB SZAKÁGI TERVEKKEL EGYÜTT KEZELENDŐK!
MINŐSÉG VÁLTOZTATÁSÁRÓL A MEGBÍZÓ ÉS A TERVEZŐK KÖZÖSEN DÖNTENEK.

IDESSÚS ÓVODA ÉS BÖLCSSÓDE

MUNKA MEGNEVEZÉSE:
IDESSÚS Óvoda és Bölcsőde
Sárospatak u. 5., 1103 Budapest
Munka: BELSŐÉPÍTÉSZI TERV
Bevonás: Tervező Kivárá Csilla

MEGBÍZÓ:
Gyermekotthon Igazgató
Kovács u. 11.
1103 Budapest
Munka: Tervező Kivárá Csilla


GENERÁL ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:
Pálóczi Péter
Pragmatis Irt.
Tudóskert ut. 3-5
1103 Budapest
TÖRVÉNYELI SZAKÉRTŐ:
Lakó István
Táboralmi szavárd

BELSŐÉPÍTÉSZTERVEZŐK:
Rozsnyai Mária
Államnévelő építésztervezők
1103 Budapest
Államnévelő építésztervezők

VILÁGÍTÁSI ELRENDEZÉS ALAPRAJZ

BV-01 | M1:50 | 2015.06.26.

MICROarchitects



MEGJEGYZÉS
 A BÉPÍTETT BÚTOROK TERVEZÉSE A SZAKI ÉS GÉNÉRAL ÉPÍTÉSZI ÉS
 BÉPÍTÉS SZAKÁGI TERVDOKUMENTÁCIÓ.
 A BÉPÍTÉS SZAKÁGI TERVDOKUMENTÁCIÓ, A HAJÓKÉPÍTÉS
 TERVDOKUMENTÁCIÓ, A KÉPZÉSTUDIOS BÉPÍTÉS ÉS FÉREGÉZTŐ,
 A MINDEN ÉPÍTÉSI SZAKÁGI TERVDOKUMENTÁCIÓ KÉPZÉSTUDIOS
 TERV SZERINT KÉSZÜLT KALKULÁCIÓKAL.

A BÉPÍTÉS TERVEZÉSE TERVEZŐK ÉS BÉPÍTÉS TERVEZŐK
 MINDEN TERVEZÉSI SZAKÁGI TERVDOKUMENTÁCIÓ KÉPZÉSTUDIOS
 TERV SZERINT KÉSZÜLT KALKULÁCIÓKAL.

MÉRÉTEK A HÉLYSZEKEN ELLENŐRÖZENDŐK!
 A BÉPÍTÉS TERVDOKUMENTÁCIÓ MINDEN FÉNY-
 TERV, LÉNYEK, MŰKÖDÉS - SZYÓTI KÉPZÉSTUDIOS.

MINDEN TERVEZÉSI SZAKÁGI TERVDOKUMENTÁCIÓ KÉPZÉSTUDIOS
 TERV SZERINT KÉSZÜLT KALKULÁCIÓKAL.

DESÜSS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

MUNKÁK MEGNEVEZÉSE:
 01. BÉPÍTÉS TERVEZÉS
 02. BÉPÍTÉS TERVEZÉS
 03. BÉPÍTÉS TERVEZÉS
 04. BÉPÍTÉS TERVEZÉS
 05. BÉPÍTÉS TERVEZÉS
 06. BÉPÍTÉS TERVEZÉS
 07. BÉPÍTÉS TERVEZÉS
 08. BÉPÍTÉS TERVEZÉS
 09. BÉPÍTÉS TERVEZÉS
 10. BÉPÍTÉS TERVEZÉS
 11. BÉPÍTÉS TERVEZÉS
 12. BÉPÍTÉS TERVEZÉS
 13. BÉPÍTÉS TERVEZÉS
 14. BÉPÍTÉS TERVEZÉS
 15. BÉPÍTÉS TERVEZÉS
 16. BÉPÍTÉS TERVEZÉS
 17. BÉPÍTÉS TERVEZÉS
 18. BÉPÍTÉS TERVEZÉS
 19. BÉPÍTÉS TERVEZÉS
 20. BÉPÍTÉS TERVEZÉS
 21. BÉPÍTÉS TERVEZÉS
 22. BÉPÍTÉS TERVEZÉS
 23. BÉPÍTÉS TERVEZÉS
 24. BÉPÍTÉS TERVEZÉS
 25. BÉPÍTÉS TERVEZÉS
 26. BÉPÍTÉS TERVEZÉS
 27. BÉPÍTÉS TERVEZÉS
 28. BÉPÍTÉS TERVEZÉS
 29. BÉPÍTÉS TERVEZÉS
 30. BÉPÍTÉS TERVEZÉS
 31. BÉPÍTÉS TERVEZÉS
 32. BÉPÍTÉS TERVEZÉS
 33. BÉPÍTÉS TERVEZÉS
 34. BÉPÍTÉS TERVEZÉS
 35. BÉPÍTÉS TERVEZÉS

MÉRETEK:
 Gyermekkor: Alagút
 Kiszárazás: 12-13
 1100 B. Budapest
 Művelődési Központ: Könyvtár


GÉNÉRAL ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:
 Hóber Péter
 Promisszán utca 6.
 Budapest 112. 3-5
 1100 B. Budapest

TERVEZÉSI SZAKEMBEREK:
 Lakó József
 Tóth István

BÉPÍTÉS TERVEZŐK:
 Boros Mária
 Csizmadia Péter
 Dömötör Tibor
 Szeleczky Zoltán

BÉPÍTÉS TERVEZŐK ÉS GRAFIKAI JELRENDSZER

BÉ-03 M1:50 2015.07.10.



MICROarchitects


BELSŐÉPÍTÉSTERVEZŐK:
 Borsos Melinda
 okleveles építész-mérnök
 Dimitrijevic Tijana
 okleveles építész-mérnök

2-2 SZÉLES FOLYOSÓ - SÓSAROK
3-3 SZÉLES FOLYOSÓ - SPORTTEREM

2015.07.10.

M:50

BÉ-05



MICROarchitects


BELSŐÉPÍTÉSTERVEZŐK:
Borsos Melinda
okleveles építész-mérnök
Dimitrijevic Tijana
okleveles építész-mérnök


7-7 ÓVODAI FOLYOSÓ - KIÁLLÍTÁSI FAL
8-8 ÓVODAI FOLYOSÓ - HOSSZ





2015.07.10.

M:50

BÉ-08







MICROarchitects


BELSŐÉPÍTÉSTERVEZŐK:
Borsos Melinda
okleveles építésmérnök
Dimitrijevic Tijana
okleveles építésmérnök

2-2, 4-4, 5-5
SÓSÁROK METSZETEK
ÉS ALAPRAJZ

2015.07.10.

M:25


BÉ-06





MEGJEGYZÉS:

A belsőépítészeti GYEREKMOSDÓ - FALBURKOLATTERV konkrét mázas kerámia falburkolati termékeket tartalmaz. Ezek módosítása csak a Megbízó, a Generál Építész Tervező és a Belsőépítészek közös döntése alapján lehetséges!

A kiegészítők (akasztók stb.) kiválasztásánál a Belsőépítészek segítenek a Megbízónak.







MICROarchitects



IDESÜSS!
OVODA

