

| | | |
|--|--|--------------------|
| Jel | K-Ü5 | |
| Leírás | FELÜLVILÁGÍTÓ SÁVABLAK | |
| Névleges méret | 1.000 / 6.340 mm | |
| | | |
| Balos, küszöb nélkül | | |
| Balos, küszöbvel | | |
| Balos, összesen | | |
| Jobbos, küszöb nélkül | | |
| Jobbos, küszöbvel | | |
| Jobbos, összesen | | |
| ÖSSZESEN | | 1 db |
| Tok | hőhidmentes alumínium (pl. SCHÜCO FW 50+ vagy VELUX CFP/CVP/CSP) | |
| Szárny | hőhidmentes alumínium: fix / kifelé emelkedő (pl. SCHÜCO FW 50+/VELUX CVP/CSP) | |
| Üvegezés | 3 rtg-ú hősziget. üveg. (kivülről befele) : 3+3/16/4/16/6 | |
| Vasalás | típus | |
| Felületkezelés: | porszórt alu: RAL 7016 | |
| Megjegyzés: | $U_{L,max} = -1,2$; $T = -71$; $g = 55$ lowe bevonat tetőablak fokozatmentes motoros nyitás (küzi + épületfelügyeleti vezérlés) | |
| MÉRETEKET A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZNI KELL! | | |
| Tervező: | KISTELEGI 2008 Kft. - 7635 Pécs, Bagoly dűlő 8. | Tervszám: |
| Építető: | ifj. Rajnai Attila, Pécs, 7621. Bástya u. 6. | |
| Létesítmény: | CSALÁDI LAKÓÉPÜLET - Pécs, Szőlő u. 9., HRSZ.: 17.968 | |
| Rajzmegevezés: | NYILÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ | |
| Építéskész: | ifj. dr. Habil. Kistelegdi István DLA, Ph.D (E-1-02-0628) generáltervező Baranyai Bálint (E-02-0016) építész tervező munkatárs | |
| Méretarány: | M=1:50 | |
| Tervfajta: | ÉPÍTÉSZ KIVITELI TERV | Dátum: 2015.03.31. |

| | | |
|--|---|--------------------|
| Jel | K-Ü2 | |
| Leírás | NYUGATI ÜVEG FÜGGÖNYFAL | |
| Névleges méret | 6.600 / 5.400 mm | |
| | | |
| Balos, küszöb nélkül | | |
| Balos, küszöbvel | | |
| Balos, összesen | | |
| Jobbos, küszöb nélkül | | |
| Jobbos, küszöbvel | | |
| Jobbos, összesen | | |
| ÖSSZESEN | | 1 db |
| Tok | hőhidmentes alumínium (pl. SCHÜCO FW 50+ / 70 HI) | |
| Szárny | hőhidmentes alumínium: fix / toló-bukó / bukó (min.30°) | |
| Üvegezés | 3 rtg-ú hősziget. üveg. (kivülről befele) 4 / 16 / 6 / 16 / 4 / üvegműlve: 2 x 6 mm rag.bizt.üveg | |
| Vasalás | típus | |
| Felületkezelés: | porszórt alu: RAL 7016 | |
| Megjegyzés: | $U_{L,max} = -1,1$ / Üveg: $U_{L,max} = -0,8$; $T = -71$; $g = 55$ lowe bevonat. + 2,36-ig betörésgátló fólia, KÜLSŐ OLDALON ELTOLHATÓ PERFORÁLT ÁRNYÉKOLÓ | |
| MÉRETEKET A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZNI KELL! | | |
| Tervező: | KISTELEGI 2008 Kft. - 7635 Pécs, Bagoly dűlő 8. | Tervszám: |
| Építető: | ifj. Rajnai Attila, Pécs, 7621. Bástya u. 6. | |
| Létesítmény: | CSALÁDI LAKÓÉPÜLET - Pécs, Szőlő u. 9., HRSZ.: 17.968 | |
| Rajzmegevezés: | NYILÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ | |
| Építéskész: | ifj. dr. Habil. Kistelegdi István DLA, Ph.D (E-1-02-0628) generáltervező Baranyai Bálint (E-02-0016) építész tervező munkatárs | |
| Méretarány: | M=1:50 | |
| Tervfajta: | ÉPÍTÉSZ KIVITELI TERV | Dátum: 2015.03.31. |

| | | |
|--|---|------------------------|
| Jel | K-Ü3 | |
| Leírás | SZOBAABLAK | |
| Névleges méret | 120 / 150 m | |
| | | |
| Balos, küszöb nélkül | | |
| Balos, küszöbvel | | |
| Balos, összesen | | 3 db |
| Jobbos, küszöb nélkül | | |
| Jobbos, küszöbvel | | |
| Jobbos, összesen | | 1 db |
| ÖSSZESEN | | 3+1 db tükörkép |
| Tok | hőhidmentes alumínium, v. műanyag+kvül alu borítással (pl. SCHÜCO HI 70 v. REHAU Alu-Top) | |
| Szárny | hőhidmentes alumínium, v. műanyag+kvül alu borítással: fix / bukó-nyíló | |
| Üvegezés | 3 rtg-ú hősziget. üveg. 4/ 16/ 4/ 16/ 4 | |
| Vasalás | típus | |
| Felületkezelés: | Külső: RAL7016 porszórt alu/alu borítás - Belső: RAL 7016 alu / műanyag | |
| Megjegyzés: | $U_{L,max} = -0,8$; $T = -71$; $g = 55$ lowe bevonat Külső eltolható fémlemez burkolatos árnyékolóval | |
| MÉRETEKET A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZNI KELL! | | |
| Tervező: | KISTELEGI 2008 Kft. - 7635 Pécs, Bagoly dűlő 8. | Tervszám: |
| Építető: | ifj. Rajnai Attila, Pécs, 7621. Bástya u. 6. | |
| Létesítmény: | CSALÁDI LAKÓÉPÜLET - Pécs, Szőlő u. 9., HRSZ.: 17.968 | |
| Rajzmegevezés: | NYILÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ | |
| Építéskész: | ifj. dr. Habil. Kistelegdi István DLA, Ph.D (E-1-02-0628) generáltervező Baranyai Bálint (E-02-0016) építész tervező munkatárs | |
| Méretarány: | M=1:50 | |
| Tervfajta: | ÉPÍTÉSZ KIVITELI TERV | Dátum: 2015.03.31. |

| | | |
|--|---|--------------------|
| Jel | K-Ü4 | |
| Leírás | FÜRDŐSZOBA FELÜLVILÁGÍTÓ | |
| Névleges méret | 105 / 150 m | |
| | | |
| Balos, küszöb nélkül | | |
| Balos, küszöbvel | | |
| Balos, összesen | | |
| Jobbos, küszöb nélkül | | |
| Jobbos, küszöbvel | | |
| Jobbos, összesen | | |
| ÖSSZESEN | | 1 db |
| Tok | hőhidmentes alumínium, v. műanyag (pl. SCHÜCO HI 70 v. VELUX) | |
| Szárny | hőhidmentes alumínium, v. műanyag / felfelé emelkedő | |
| Üvegezés | 2 rtg-ú hősziget. üveg. 3+3/ 16/ 6 | |
| Vasalás | típus | |
| Felületkezelés: | Külső: RAL7016 porszórt alu/alu borítás - Belső: RAL 7016 alu / műanyag | |
| Megjegyzés: | Motoros távirányítóval | |
| MÉRETEKET A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZNI KELL! | | |
| Tervező: | KISTELEGI 2008 Kft. - 7635 Pécs, Bagoly dűlő 8. | Tervszám: |
| Építető: | ifj. Rajnai Attila, Pécs, 7621. Bástya u. 6. | |
| Létesítmény: | CSALÁDI LAKÓÉPÜLET - Pécs, Szőlő u. 9., HRSZ.: 17.968 | |
| Rajzmegevezés: | NYILÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ | |
| Építéskész: | ifj. dr. Habil. Kistelegdi István DLA, Ph.D (E-1-02-0628) generáltervező Baranyai Bálint (E-02-0016) építész tervező munkatárs | |
| Méretarány: | M=1:50 | |
| Tervfajta: | ÉPÍTÉSZ KIVITELI TERV | Dátum: 2015.03.31. |

| | | |
|--|---|--------------------|
| Jel | K-A1 | |
| Leírás | BEJÁRATI AUTÓ | |
| Névleges méret | 130 / 240 m | |
| | | |
| Balos, küszöb nélkül | | |
| Balos, küszöbvel | | |
| Balos, összesen | | |
| Jobbos, küszöb nélkül | | |
| Jobbos, küszöbvel | | |
| Jobbos, összesen | | |
| ÖSSZESEN | | 1 db |
| Tok | hőhidmentes alumínium, v. műanyag+kvül alu borítással (pl. SCHÜCO HI 70 v. REHAU Alu-Top) | |
| Szárny | hőhidmentes alumínium, v. műanyag + kvül fémlemez borítással: közepén felnyíló | |
| Üvegezés | Hőszigetelt: tömör | |
| Vasalás | típus | |
| Felületkezelés: | Külső: fémlemez borítás - Belső: RAL 7016 alu / műanyag | |
| Megjegyzés: | | |
| MÉRETEKET A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZNI KELL! | | |
| Tervező: | KISTELEGI 2008 Kft. - 7635 Pécs, Bagoly dűlő 8. | Tervszám: |
| Építető: | ifj. Rajnai Attila, Pécs, 7621. Bástya u. 6. | |
| Létesítmény: | CSALÁDI LAKÓÉPÜLET - Pécs, Szőlő u. 9., HRSZ.: 17.968 | |
| Rajzmegevezés: | NYILÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ | |
| Építéskész: | ifj. dr. Habil. Kistelegdi István DLA, Ph.D (E-1-02-0628) generáltervező Baranyai Bálint (E-02-0016) építész tervező munkatárs | |
| Méretarány: | M=1:50 | |
| Tervfajta: | ÉPÍTÉSZ KIVITELI TERV | Dátum: 2015.03.31. |

| | | |
|--|---|--------------------|
| Jel | K-A3 | |
| Leírás | SZEKCIONÁLT GARÁZSKAPU | |
| Névleges méret | 2.620 / 2.075-2.330 2.545 / 1.800-2.060 mm | |
| | | |
| Balos, küszöb nélkül | | |
| Balos, küszöbvel | | |
| Balos, összesen | | |
| Jobbos, küszöb nélkül | | |
| Jobbos, küszöbvel | | |
| Jobbos, összesen | | |
| ÖSSZESEN | | 1+1 db |
| Tok | HÖRMANN ALR | |
| Szárny | Szekcionált, hőszigetelt - HÖRMANN ALR+kvül fémlemez borítással | |
| Üvegezés | - | |
| Vasalás | HÖRMANN ALR | |
| Felületkezelés: | Külső: fémlemez borítás - Belső: RAL 7016 alu / műanyag | |
| Megjegyzés: | | |
| MÉRETEKET A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZNI KELL! | | |
| Tervező: | KISTELEGI 2008 Kft. - 7635 Pécs, Bagoly dűlő 8. | Tervszám: |
| Építető: | ifj. Rajnai Attila, Pécs, 7621. Bástya u. 6. | |
| Létesítmény: | CSALÁDI LAKÓÉPÜLET - Pécs, Szőlő u. 9., HRSZ.: 17.968 | |
| Rajzmegevezés: | NYILÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ | |
| Építéskész: | ifj. dr. Habil. Kistelegdi István DLA, Ph.D (E-1-02-0628) generáltervező Baranyai Bálint (E-02-0016) építész tervező munkatárs | |
| Méretarány: | M=1:50 | |
| Tervfajta: | ÉPÍTÉSZ KIVITELI TERV | Dátum: 2015.03.31. |