



**R1 - PINCEPADLÓ-SZEVEKZSOBA, GÉPÉSZET**  
 5 cm acéllap burkolatú gipszrost álpadló  
 22 cm légtér, gyengeáram csatorna  
 8 cm rochwool larock 40 als, alufólia kasirozású közetgyapot  
 3 rtg. bitugél vizes bázisú bitumenes habarcs, talajnedvesség ellen  
 - meglévő vasbeton aljzat

**R2 - PINCEPADLÓ ÁLTALÁNOS**  
 1 cm padlószőnyeg, teljes felületen ragasztva  
 5 cm aljzatbeton  
 22 cm homok feltöltés  
 1 rtg. elválasztó fólia  
 8 cm ausrotherm xps top 30 hőszigetelés  
 3 rtg. bitugél vizes bázisú bitumenes habarcs, talajnedvesség ellen  
 - meglévő vasbeton aljzat

**R3 - FÖLDSZINTI PADLÓ, SZERVERSZ, FELETT**  
 5 cm aljzatbeton, polirozott felületképzés  
 1 rtg. elválasztó fólia  
 5 cm ausrotherm xps top 30 hőszigetelés  
 25 cm meglévő vasbeton födém  
 10 cm rockwool airrock hd műgyanta kötésű közetgyapot  
 1 rtg. párazáró fólia  
 1,5 cm rigips rf tűzgátló gipszkarton, glettelés, festés

**R4 - FÖLDSZINTI PADLÓ- ALÁPINCÉZETT**  
 5 cm aljzatbeton, polirozott felületképzés  
 1 rtg. elválasztó fólia  
 5 cm ausrotherm xps top 30 hőszigetelés  
 25 cm meglévő vasbeton födém  
 5 cm rockwool airrock hd műgyanta kötésű közetgyapot  
 1 rtg. párazáró fólia  
 1,5 cm rigips rb gipszkarton, glettelés, festés

**R4 - FÖLDSZINTI PADLÓ- ALÁPINCÉZETT**  
 5 cm aljzatbeton, polirozott felületképzés  
 1 rtg. elválasztó fólia  
 5 cm ausrotherm xps top 30 hőszigetelés  
 25 cm meglévő vasbeton födém  
 5 cm rockwool airrock hd műgyanta kötésű közetgyapot  
 1 rtg. párazáró fólia  
 1,5 cm rigips rb gipszkarton, glettelés, festés

**R5 - FÖLDSZINTI PADLÓ- ALÁPINCÉZETLEN**  
 5 cm aljzatbeton, polirozott felületképzés  
 1 rtg. elválasztó fólia  
 5 cm ausrotherm xps top 30 hőszigetelés  
 25 cm meglévő vasbeton födém  
 5 cm rockwool airrock hd műgyanta kötésű közetgyapot  
 3 rtg. bitugél vizes bázisú bitumenes habarcs, talajnedvesség ellen  
 - meglévő vasbeton födém

**R6 - FÖLDSZINTI PADLÓ- STÚDIÓ**  
 1 cm padlószőnyeg, teljes felületen ragasztva  
 1 rtg. exhibilis ragasztó, wolf üvegszál háló ágyazva  
 1 rtg. alapozó  
 1,5 cm phonestar akusztikai lap, csikokban ragasztva  
 1,5 cm phonestar akusztikai lap  
 6 cm ausrotherm xps top 30 hőszigetelés  
 3 rtg. bitugél vizes bázisú bitumenes habarcs, talajnedvesség ellen  
 - meglévő vasbeton födém

**R7 - PERON**  
 5-10 cm betonjavítás, cementsimított felület  
 - meglévő vasbeton aljzat

**R8 - MEGLÉVŐ FÖDÉM**  
 25 cm meglévő vasbeton födém, polirozott felületképzéssel

**R9 - IRODA I. EMELETI PADLÓ**  
 5 cm aljzatbeton, polirozott felületképzés  
 1 rtg. elválasztó fólia  
 5 cm ausrotherm xps top 30 hőszigetelés  
 25 cm meglévő vasbeton födém  
 5 cm rockwool airrock hd műgyanta kötésű közetgyapot  
 1 rtg. párazáró fólia  
 1,5 cm rigips rb gipszkarton, glettelés, festés

**R6 - FÖLDSZINTI PADLÓ- STÚDIÓ**  
 1 cm padlószőnyeg, teljes felületen ragasztva  
 1 rtg. exhibilis ragasztó, wolf üvegszál háló ágyazva  
 1 rtg. alapozó  
 1,5 cm phonestar akusztikai lap, csikokban ragasztva  
 1,5 cm phonestar akusztikai lap  
 6 cm ausrotherm xps top 30 hőszigetelés  
 3 rtg. bitugél vizes bázisú bitumenes habarcs, talajnedvesség ellen  
 - meglévő vasbeton födém

**R7 - PERON**  
 5-10 cm betonjavítás, cementsimított felület  
 - meglévő vasbeton aljzat

**R8 - MEGLÉVŐ FÖDÉM**  
 25 cm meglévő vasbeton födém, polirozott felületképzéssel

**R9 - IRODA I. EMELETI PADLÓ**  
 5 cm aljzatbeton, polirozott felületképzés  
 1 rtg. elválasztó fólia  
 5 cm ausrotherm xps top 30 hőszigetelés  
 25 cm meglévő vasbeton födém  
 5 cm rockwool airrock hd műgyanta kötésű közetgyapot  
 1 rtg. párazáró fólia  
 1,5 cm rigips rb gipszkarton, glettelés, festés

**R10 - STÚDIÓFÖDÉM**  
 5 cm aljzatbeton, polirozott felületképzés  
 1 rtg. elválasztó fólia  
 5 cm ausrotherm xps top 30 hőszigetelés  
 25 cm meglévő vasbeton födém  
 5 cm párnafa 5x5, közötté 4 cm rockwool airrock hd műgyanta kötésű közetgyapot  
 1,5 cm phonestar tri akusztikai lap  
 1,5 cm rigips rb gipszkarton, glettelés, festés  
 - hangvető hab burlokak

**R11 - TŰZLÉPCSŐ**  
 25 cm új vasbeton födém, hőhidmegszakítóval katalokoztatva

**R12 - SILÓ, ÚJ FÖDÉM**  
 3 cm polirozott felület betontakarás  
 20 cm új vasbeton födém

**R13 - DOBOZ PADLÓ**  
 1 cm padlószőnyeg, teljes felületen ragasztva  
 1 rtg. exhibilis ragasztó, wolf üvegszál háló ágyazva  
 1 rtg. alapozó  
 1,5 cm phonestar akusztikai lap, csikokban ragasztva  
 1,5 cm phonestar akusztikai lap  
 5 cm fagyapót  
 20 cm új vasbeton födém  
 60 cm légtér/ gépészet  
 5 cm fém rácsos almennevezet - világítás, díszlet

**R14 - DOBOZ MENNYEZET**  
 5 cm aljzatbeton, polirozott felületképzéssel  
 1 rtg. elválasztó fólia  
 3 cm ausrotherm at-12 lépéshangszigetelés  
 25 cm új vasbeton födém  
 5 cm párnafa 5x5, közötté 4 cm rockwool airrock hd műgyanta kötésű közetgyapot  
 1,5 cm phonestar akusztikai lap, csikokban ragasztva  
 1,5 cm phonestar tri akusztikai lap  
 2,5 cm rigips rb gipszkarton, párnázott szövet borítás, hanglágy felületképzés

**R15 - IRODA - ZÁRÓFÖDÉM**  
 1 rtg. mapei tpo-tmf víz elleni szigetelés ( TC kasírral), mechanikai rögzítés, öntapadó sávós toldás  
 20 cm rockwool hardrock max műgyanta közésű közetgyapot  
 1 rtg. párazáró fólia  
 25 cm meglévő vasbeton zárófödém, lejtésben

**R16 - SILÓ - ZÁRÓFÖDÉM**  
 1 rtg. mapei tpo-tmf víz elleni szigetelés ( TC kasírral), mechanikai rögzítés, öntapadó sávós toldás  
 20 cm rockwool hardrock max műgyanta közésű közetgyapot  
 5-10 cm lejtést adó könnyűbeton  
 1 rtg. párazáró fólia  
 25 cm meglévő vasbeton zárófödém

**R17 - TORONY- ZÁRÓFÖDÉM**  
 1 rtg. rheinink kettős állókorcos fedés  
 1 rtg. hanglágy habfólia  
 2,4 cm deszkaaljazat  
 20 cm rockwool hardrock max műgyanta kötésű közetgyapot, párnafák között  
 1 rtg. párazárás, toldások/csatlakozások ragasztva és mechanikusan rögzítve  
 25 cm meglévő vasbeton zárófödém, lejtésben

**R18 - SILÓ- HÍD**  
 8 mm corten acél lemez

**F1 - PINCEFAL - SZERVER**  
 1,5 cm rigips rf tűzgátló gipszkarton, glettelve, festve  
 10 cm rockwool airrock hd műgyanta kötésű közetgyapot  
 3 rtg. bitugél vizes bázisú bitumenes habarcs, talajnedvesség ellen  
 20 cm meglévő vasbeton fal

**F2 - ÚJ TÉGLA BURKOLAT**  
 11,5 cm röben wiesmoor erd-bunt Klinker burkolat  
 8 cm rockwool airrock hd műgyanta kötésű közetgyapot  
 24 cm meglévő téglafalazat

**F3 - STÚDIÓFAL**  
 - hangvető hab burkolat  
 1,5 cm rigips rb gipszkarton, glettelés, festés  
 1,5 cm phonestar akusztikai lap  
 5 cm lécváz, rockwool airrock hd műgyanta kötésű közetgyapot  
 2 cm légrés  
 20 cm ytong pórusbeton falazat, glettelve, festve

**F4-4\* - SILÓFAL**  
 6 cm új monolit betonkérreg, műanyag-fém távtartókkal felszerelt racibara öntve  
 8 cm rockwool xrock műgyantakötésű közetgyapot  
 14 cm meglévő betonfal/ \* 24 cm téglafalazat

**F5 - VETÍTŐTEREM FAL**  
 1,5 cm rigips rb gipszkarton, párnázott szövet borítás, hanglágy felületképzés  
 1,5 cm phonestar akusztikai lap, csikokban ragasztva  
 5 cm lécváz, rockwool airrock hd műgyanta kötésű közetgyapot  
 2 cm légrés  
 20 cm új vasbeton fal