R1

Tetőszelő rétegrend 1.

-2 cm hajópadló
-4x5 cm ütemű 50 cm-ként fatartóra
-20 cm extrudált pu hő- hőszigetelő lécközben
-0,2 mg PE fólia párazáró réteg
-2 mg PVC vízszigetelő elem vízszigetelés hődilatációcsavart szelelve, átfedésihez
-0,2 mm alumínium réteg
-1 mg szel. fólia
-4-6 cm lejtbeton
-20 cm monolit vb födém

R2

Attikafal rétegrend

-8 cm kőrétegrend homlokzatburkolat
-4cm ütközőfoltokat rögzítő
-20 cm extrudált szálas hőszigetelés
-0,2 mm alumínium lemez
-1 mg szel fólia
-2 mg PVC vízszigetelő elem
-0,2 mm alumínium réteg
hődilatációcsavart szelelve, átfedésihez
mechanikailag rögzítve
-1 mg szigetelőszalag fólia
-20 cm monolit vb attikafal hőhatarolat
vérkizsolt erősvédő és hab hőszavart hőszigetelés
-0,2 mm alumínium szegélyes kőlc lezárás
-2cm vízszintes eltu kitonzola
-2cm fedőcsiszolt

R3

Tetőszelő rétegrend 2.

-2 cm hajópadló
-4x5 cm ütemű 50 cm-ként fatartóra
-1 mg szigetelőszalag fólia
-4 cm lejtbeton
-4-6 cm lejtbeton
-20 cm monolit vb födém

R4

Belső tér padlórétegrend

-2 cm hajópadló
-2cm tölcsérek
-240 cm arató csipek 50 cm-ként fatartóra
-0,2 mm alumínium
-4cm szigetelésen
-1mg PE fólia technológiai szigetelés
-4,5 cm alacsonyszálas hőszigetelés
-20 cm monolit vb födém

R5

Korona, monolit padlórétegrend

-1,5 cm mázas kerámia
-2 mg lapi szigetelés
-4 cm lejtbeton
-1mg PE fólia technológiai szigetelés
-4,5 cm alacsony szálas hőszigetelés
-20 cm monolit vb födém

R6

Szigetszerű padlórétegrend

-0,8 cm gresites megoszlás 6 cm- aljzatfelett
-1mg PE fólia technológiai szigetelés
-4,5 cm alacsonyszálas hőszigetelés
-20 cm monolit vb födém

R7

Áteresztő felszín rétegrend

-8 cm kőrétegrend burkolat
-4 cm lejtés
-10 cm szálas hőszigetelés
-20 cm monolit vasbeton felszín
-0,2 mm szelelő
-0,2 cm dioxidburítás

R8

Mélyfedő felszín rétegrend

-8 cm kőrétegrend homlokzatburkolat
-12 cm ütközőfoltokat rögzítő
-20 cm monolit vasbeton attika fal
-0,2 mm alumínium szélvédő lécezés
-2cm fedőcsiszolt