



SORSZÁM  
BURKOLAT - PADLÓRÉTEGREND / MENNYEZET / FALBURKOLAT  
NETTO ALAPTERÜLET

- PADLÓK
- A2 SIKAFLOOR öntött epoxi gyanta bevonat hézagmentes kivitel (HACCP minőségbiztosítási rendszernek megfelelően) lábazatra 15 cm magasságig felvezetve
  - B1 30x30 cm greslap flexibilis ragasztóval ragasztva
  - B2 20x20 cm greslap flexibilis ragasztóval ragasztva
  - D1 elektromosan szigetelő műgumi padló
- MENNYEZET
- M1 glettelés/simítás, hengerelt vízbázisú disperziós festékekkel festve (fehér RAL 9010)
  - M4 ARMSTRONG Newtone páraálló 60/60
  - M5 ARMSTRONG Dune Plus Sahara 60/60
- OLDALFALAK
- BF2 glettelés/simítás, hengerelt vízbázisú disperziós festékekkel festve (fehér RAL 9010)
  - BF3 Yong vakolat, hengerelt vízbázisú disperziós festékekkel festve (fehér RAL 9010)
  - BF4 Baumit granopor rendszerű homlokzati hőszigetelő kéreg (bázs Home 3077) 10 cm EPS és XPS hőszigeteléssel
  - BF6 20/25 csempeburkolat 2,25m magasságig

ANYAGJELÖLÉSEK

VASBETON
BETON
YTONG
SERELT SZERKEZET
HŐTŐPANEL
HŐSZIGETELÉS
VÍZSZIGETELÉS
ÜLTETŐKÖZEG
TERMETT TALAJ
TERKŐ

É K O O 3

ÉPÍTÉSZET

N A P U R ARCHITECT KFT  
PROJEKT  
LÓTÁTO CBA  
1125 Budapest Nőgrádi út 39.  
HRSZ 97511

KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ  
-2 PINCESZINTI ALAPRAJZ

LEPTÉK: M:1:50  
DATUM: 2009. MÁJUS 22.

MEGRENDELŐ:  
Vízszigetelés Kft  
1033 Budapest Nőgrádi út 20.

TERVEZŐ:  
NAPUR ARCHITECT  
ÉPÍTÉSZ IRODA  
1199 Budapest Magya köz.1  
Tel./fax: (06-1)300-96-77  
e-mail: napur@napur.hu

FERENCZ ISTVÁN DLA  
Kossuth - díjas ÉPÍTÉSZ  
E1-01-001212

FERENCZ MARCEL DLA  
OKL. ÉPÍTÉSZMÉRNÖK  
E1-01-379605

DEYAR GYÖRGY  
OKL. ÉPÍTÉSZMÉRNÖK  
E2-01-487607

ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRS  
HARSÁNYI GYÖRGY  
OKL. ÉPÍTÉSZMÉRNÖK  
E2-01-133804

ÉPÍTÉSZTERV SZAKTARTÓZSÓK

MÉLYÉPÍTÉS  
AMENT ANDRÁS 01-2002

SZŰRŐ  
ANDOR ESIKER 01-3872

ÉPÜLETSZERKEZET  
TÓTH LÁSZLÓ E2-01-284004

ÉPÜLETGÉPÉSZET  
ROZSA GÁBOR 13-071

ÉPÜLETVILÁGOSÍTÁS ÉRSZÁRAM  
SZÓD FERENC 01-6191

ÉPÜLETVILÁGOSÍTÁS GYENGEÁRAM  
JANOSI ZOLTÁN 01-1165

AUSZTERIA  
BORSNARÁTO ÉVA EF-S-01-1099

FELVONÓ  
OTIS FELVONÓ KFT

KÖZLEKEDÉS  
ACSÁI ISTVÁN 01-10198

KERTTERV  
KARÁDI GÁBOR K1-01-803106

**-2**  
**P.V. -6,46**  
Rel ±0,00 Földszint P.V. 244,80 mBf