

munkaközi bels építészeti vázlaterv

készítették: Göbolyös Kristóf, Bakó Attila, Cseh Kálmán, Csóka Bálint, Kovács Dénes

2010.06.01.

**INTERIOR
DESIGN
CONCEPT
CET**

artfront
HUNGÁRY

rézlemezbe készített áttört álmennyezet:

- anyaghasználatban kapcsolódik a hajók rézkiegészítéhez
- organikus megjelenésében visszaadja a víz csillogásának véletlenszerűségét,
- háromszög struktúrája igazodik a CET felépítéséhez

rozsdás lemez burkolat:

- függőleges tartószerkezetek földemek között
- kikötők acél szerkezeti
- másik épületrész lépcsőburkolatai



világítás és gépészet az álmennyezet felett elrejtve:

- általános világítás a mennyezet fölül történik kiemelt fényekkel, melyek a mennyezet struktúráját a padlóra is levetítik
- a függőleges szerkezeteket falmosók választják el a mennyezettől
- az falra festett információk külön kiemelt világítást kapnak



falszerkezetek:

- lekerekített sarkaival, amorf, organikus formájával a CET külső héjához igazodik
- csillogó arany színe, nagy felületen is változatos

info rendszer:

- a festett információs jelek, feliratok a falak szerves részévé válnak



fehér tejüveg korlát:

- fényes fehér felülete a modern hajókat utánozza

öntött padló:

- kikötők, raktárak egybefüggő beton felületeit idézi
- terasz beton térburkolataira reagál

bárpult:

- formálása tömörszer
- alaprajzi kialakítása a falak formálását követi
- egyszerű fényes fehér színével a mobiliákkal azonosul, felületi minősége a lépcső korlátokhoz igazodik



JAVASLAT AZ EVENT HALL KIALAKÍTÁSÁRA, VILÁGÍTÁSI MEGOLDÁSOK:
 A BELSŐ AKUSZTIKAI HÉLYAZAT TAKARJA A GÉPÉSZETET, ALATTA AZ ELHELYEZETT HÁROM HÍDRÓL
 A FELÜLET SZÍNES FÉNNYEL SZÍNEZHETŐ, UGYANINNEN OLDJUK MEG A TÉRVILÁGÍTÁST IS,
 AMELYEK FÉNYERŐSZABÁLYOZHATÓAK, TÖBB CSOPORTRA OSZTOTTAN AZ ALATTA LÉVŐ ESEMÉNY
 FÜGGVÉNYÉBEN.

a RASZTERPONTOKBAN LÉVŐ LEDEK SZINTÉN SZÍNES EFFEKTKÉNT JELENNEK MEG A TÉRBEN.
 TÁJÉKOZÓDÁST SEGÍTIK A PALÁST MENTÉN ELHELYEZETT
 PADOZATBA SŰLYESZTETT GYENGE FÉNYEREJŰ LÁMPATESTEK.






mennyezet világítás:

- a traverzek tetején RGB lámpák derítik a hangvisszaver felületeket, ezzel biztosítva igény szerint hangulatvilágítást, valamint kiemeli a mennyezet plasztikusságát
- a világítás színe és intenzitása vezérelhet

belső burkolat:

- háromszög alakú hangvisszaver felületek, az alatta lévő hanggátló burkolattól távtartóval eltartva
- organikus pikkelyszerű megjelenés, összhangban a külső héjjal
- rejtett gépészet látszó anemosztátokkal




LED világítás:

- a raszterpontokban RGB LED világítás
- vezérelhető szín és intenzitás

direkt világítás:

- a traverzekről kis fényszögű kijelölő fények
- rendezvényhez ill. berendezési sémához igazítható fényirány
- plasztikusságot ad az általa megvilágított tárgyaknak





általános világítás:
- mennyezeti kör formába rejtett halogén spotlábák

tükör világítás:
- a függesztett tükör mögé rejtett fénycsöves lámpatestek



mosdó csapetelep:
- egyszer geometriájú, falra szerelt, infra-vezérlés

falfelület:
- fényes fekete díszm - glett




pult:
- a padló színével azonos szín , tömb jelleg ívelt corian pult, süllyesztett kerek mosdókkal

padló:
- az el tér burkolatával megegyez homokszínű csiszolt m gyanta




mennyezet:

- a mennyezet kialakítása a vendégek felett elúszó bálna hasára vagy a betonmagokat körbeáramló levegő mozgásának irányára asszociál,



felületek:

- az el tér padlóburkolata befolyik a rendezvényterembe
- a mennyezet folytonos a rendezvényterem "ferde falával"
- a két vízszintes felületet összekötik a betonmag blokkjai





rejtett világítás:

- mennyezetről világított falak (falmosókkal)

info:

- falakra festett v. matricázott információs szövegek piktogramok a fal részévé válnak

ül pad:

- hosszú szalagszerűen futó ül pad, elemes kivitelben, az elemek külön-külön is használhatóak
- kis mobil asztalkák íráshoz, munkavégzéshez, kényelmes laptop használathoz



mennyezet:

- a bálna hasának mintájára áramló mozgalmos, világos felület

világítás:

- fehér gömb formájú spotlámpák a szalagok közt kialakuló résekbe süllyesztve

falburkolat:

- rézlemez burkolat a falakon határozott vízszintes osztással (árnyékfűgával), a táblák függőleges élei illesztve



padlóburkolat:

- öntöttpadló burkolat, homogén felülettel nagy kopásállóság, könnyű tisztíthatóság




bárpult A:

- szalagokból felépített bárpult a falakkal azonos anyaggal burkolva
- a szalagok felső ill. alsó éle világító kialakításban

bárpult B:

- többszörösen kezelt bárpult világító frontfelülettel






ferdefal eventhall-ban:
- homogén, nyugodt, sima felülettel

mennyezet:
- homogén a padlóval azonos színű mennyezet


oszlopok:
- fallal együtt esetleg "tárgyként" kezelt burkolat

falak:
- világos színű fényes falak


lépcső:
- lépcső és oszlop találkozásának kezelése



KONCEPCIÓ VÁZLAT
EVENT HALL OLDALÁN VEZÉRLŐ ABLAK ÉS EGYBEN AZ AKUSZTIKAI FAL KIALAKÍTÁSAI
ELŐTÉR - SÍK MENNYEZET - FÜGGESZTETT NAGYFELÜLETŰ LÁMPATESTEK
ELŐTÉR - "BÁLNA" SZÍNVARIACIÓK



lépcs
 - lépcs orsóterében lógattott drótháló
 3 szintet összekötő motívum



mennyezet:
 - rács mennyezet
 - gépészet és világítás a rács felett rejtett kialakítással





oszlopok:
 - szabadon formált "áramvonalas" oszlopok

oszlopok:
 - tárgyként kezelendő pult



lépcs
 - lépcs orsóterében lógattott drótháló
 áttetsző, a felületén mozgó fényjáték
 - mögötte kapaszkodó korlát





lépcs :
 - orsótérben fémháló térelhatárolás
 - fémhálóra szerelt szignalizáció
 - szögletes a ház korlátjaihoz igazodó korlát kialakítás

falak:
 - világos szín fényes falak


mobiliák:
 - oszlopburkolattal azonos formanyelv
 színes ül bútorok

bárpult:
 - oszlopburkolattal megegyező formai kialakítással
 "fluid design" szabadon formált geometria változó
 rádiuszú lekerekítésekkel, éllel
 - világító lábazati kialakítás



mennyezet:
 - rács mennyezet
 - gépészet és világítás a rács felett rejtett kialakítással

padlóburkolat:
 - öntőpadló burkolat, homogén felülettel
 nagy kopásállóság, könny tisztíthatóság



KONCEPCIÓ VÁZLAT - ELŐTÉR SÍK RÁCSOS MENNYEZETTEL, PLASZTIKUS OSZLOPOKKAL
 A FALAK FEHÉR FÉNYES, VAGY SELYEMFÉNYŰ FELÜLETKÉPZÉSSEL
 PULT KIALAKÍTÁS AZ OSZLOPOKKAL AZONOS AMORF FORMA KÉPZÉSSEL




ajtók:
- padlótól a mennyezetig tartó opálüveg ajtók a wc-k bejáratán

gépészet:
- perforált háromszög mez k mögé rejtett befűtés és elszívás

világítás:
- feszített fóliás világítás kombinálva spot kiemel fényekkel

bárpult:
- a pulton és a térben elhelyezett ül burkolatokon megjelenhet a tölgyfurnér burkolat




lépcs :
- biztonsági üveg korlát a lépcs k mellett, acél kapaszkodóval, szignalizációval
- az üveg lehet szitázott is



KONCEPCIÓ VÁZLAT - "HÁROMSZÖG DESIGN" SZABÁLYTALAN GÚLÁKBÓL ÉPÍTKEZŐ ÁLMENNYEZET ÉS OSZLOPOK
SZÍNEZÉS: MONOKRÓM PADOZAT, MENNYEZET VILÁGOS SZÜRKE, A HOMLOKZATTAL MEGEGYEZŐ, MOBILIÁK SZÍNESEK,
DE TERMÉSZETES FÖLDSZÍNEKKEL, VAGY FEHÉR FEKETE KIALAKÍTÁSSAL

feszített vászon árnyékoló és es véd ponyva különböző irányokba billen háromszög darabokra tagolva

a vásznat a pult elé állított árbóc-szer fa pillérek feszítik



augusztus 20. 11:00



augusztus 20. 14:30



augusztus 20. 14:00



augusztus 20. 16:30




augusztus 20. 18:00

a ponyvát este alulról színes fények derítik

a két mosogató-raktár pultot 2 m magas, festett paravánfal takarja

a front anyaga függ leges deszkázat a pultlapok öntött kéregbeton elemek

az árnyékoló madártávlatból izgalmas formájú fehér folt






Moroso Supernatural
szék, karosszék és asztal


világítás:
- alacsony fénypontú rejtett világítás
a korlátoszlopokból

árnyékolás:
- fix, feszített napvitorlák az acél-
szerkezetre rögzítve, alulról
derítve

bárpult:
- fényes, fehér, hajótestre hasonló
forma, a könyöklőn magagóni betéttel



rejtett világítás a lábazatnál,
a hajótest ellebegtetésére



2010.06.01.


artfront
HUNGARY



éttermek teraszain használt párasító ventilátor

nyári melegben, időszakonként a téren hűsít párat fújó "szökőkút"
a tér felosztható mezőkre melyek akár külön-külön,
egymástól függetlenül is működhetnek

Bordeaux Place de la Bourse



chicago-i szökőkút:
LED kijelzős falon arcképek jelennek meg, melyek időközönként a tere vízét köpnek



sötétben a pára képző fúvókák által képzett ködöt a burkolatba épített felfelé világító RGB lámpák színesre festenek

vízpára képző fúvókák burkolatba süllyesztve, térdig érő felület képeznek

JAVASLAT A NAGYTERASZ KIALAKÍTÁSÁRA:
PÁRASÍTÁS RASZTERPONTOKBAN ELHELYEZETT BEFÚVÓKKAL,
VAGY ELÁRASZTÁS 2-3CM MAGAS VÍZFELÜLETTEL
MINDKETTŐT LEHET TÖBB KÖRBEN ÜZEMELTETNI, KISEBB, NAGYOBB FELÜLETEKEN
A PÁRASÍTÁS ESETÉN A KELETKEZETT KÖDÖT VÁLTOZÓ, SZÍNES FÉNNYEL MEG LEHET VILÁGÍTANI




analóg épület bemutatása
Herzog & deMeuron - Madárfészek Stadion - 2008 - Peking



az el csarnokból látszik a küls váz

a falakkal határolt tömegek kihangsúlyozva



a mennyezet a ferde pillérekkel azonos szín





JAVASLAT EVENT HALL ELŐTÉR KIALAKÍTÁSÁRA
RÁCSOS SÍK ÁLMENNYEZET A MENNYEZET FÖLÉ ÉPÍTETT VILÁGÍTÁSSAL ÉS GÉPÉSZETTEL
MONOKRÓM SZÍNEZÉS, AMORF OSZLOP- ÉS PULT KIALAKÍTÁS
LÉPCSŐ MELLETT 3 SZINTET ÁTFOGÓ FESZÍTETT ACÉLFÜGGŐNY ÉS EGYSZERŰ KORLÁTKIALAKÍTÁS