






B.f.m : 135,94 = ±0,00

-  MEGMARADÓ SZERKEZETEK
-  ÚJ VASBETON SZERKEZET
-  ÚJ FALAZOTT SZERKEZET
-  GIPSZKARTON VÁLASZFAL
-  ACÉL SZERKEZET

**001**  
 5 cm kavics leterhelő réteg  
 1 rtg. műa. lemez szigetelés  
 min. 18 cm hőszigetelés  
 trapezlemez stal. terv szerint  
 acél tartószerkezet stat. terv szerint  
 2 rtg. gipszkarton álmennyezet

**002**  
 2,0 cm burkolat  
 6,0 cm aljzatbeton  
 1 rtg. tech. szig.  
 5,0 cm lépésálló hangszigetelés  
 20 cm monolit vb. födém  
 gipszkarton álmennyezet

**003**  
 2,0 cm burkolat  
 6,0 cm aljzatbeton  
 1 rtg. tech. szig.  
 4,0 cm lépésálló hangszigetelés  
 meglévő födém / B.60 födém felbetonnal  
 meglévő födém / vb. gerendás poroszüveg födém  
 gipszkarton álmennyezet

**004**  
 2,0 cm burkolat  
 6,0 cm aljzatbeton  
 1 rtg. tech. szig.  
 4,0 cm lépésálló hangszigetelés  
 meglévő födém / vb. gerendás poroszüveg födém  
 gipszkarton álmennyezet

**005**  
 2,0 cm burkolat  
 6,0 cm aljzatbeton  
 1 rtg. tech. szig.  
 4,0 cm lépésálló hangszigetelés  
 meglévő födém / monolit vb. födém  
 gipszkarton álmennyezet

**006**  
 2,0 cm burkolat  
 6,0 cm aljzatbeton  
 1 rtg. tech. szig.  
 6,0 cm lépésálló hőszigetelés  
 vízszigetelés  
 12 cm vasalt aljzat  
 15 cm kavicsterítés

**007**  
 fa burkolat  
 acélváz  
 bazaltterítés  
 5 cm VjpQuassa hőszigetelés  
 vízszigetelés  
 min. 5cm lejtet beton  
 20cm monolit vb födém  
 gipszkarton álmennyezet