



R1
 ~3° cm egyenes vágású cserép, kettős fedés
 2° cm tetőlécezés
 15 cm szaruzat gyalult kívülben, előírt favédelemmel

R2
 12 cm téglaburkolat
 3 cm homokagyazat
 1 cm bit. vastaglemez 1 rtg. talajnedv. elleni szigetelés
 22 cm vasbeton lemezalap
 1 cm dombornyomott lemez szerelő aljzat
 25 cm tömörített kavics aljzat

Megjegyzés:
 A pajta épület padlószikájának
 +/- 0,00 magassága \cong 319,90mBf.
 A tervek az 1999. évi LXXVI. törvény szerint szerzői
 jogvédelem alatt állnak, módosításuk,
 többszörözésük csak a szerző hozzájárulásával
 lehetséges.

Építési tevékenység megnevezése, címe:
**Ökoturisztikai Információs Centrum
 és kiszolgáló épületei**
 9982 Apátistvánfalva, Fő út Hrsz.:101/6

Építető:
 Órségi Nemzeti Park Igazgatóság
 9941 Óriszentpéter, Siskaszer 26/a
 Dr. Markovics Tibor igazgató
 Dr. Németh Csaba osztályvezető, projekt felelős

Építész tervezők:
 Felelős tervező:
 U. Nagy Gábor, É1 18-0065

Építész tervező:
 Fóth Zoltán, É1 18-0017

Építész munkatárs:
 Lődör Ágnes
 Tóth Gergely

Szakági tervezők:
 Tartószerkezet:
 Bukits Zoltán, T-T 18-0235

Épületgépészet:
 Szatmári Órs G-T 18-0477

Épületvillamosság:
 Horváth András, 18-0599, Szv 2-18-0023

Külső közmű:
 Németh András, VCs 18-0164

Közút, parkoló:
 Böröcz Miklós, KÉ 18-0486

Terv megnevezés:

**Kivitelezési terv
 Pajta B-B metszet**

Rajz megnevezés:

Lépték:
 M=1:50
 Dátum:
 2011. szeptember

Rajz szám:

E-3