



R1
 1⁵ cm cotto lapburkolat+ragasztás
 0⁵ cm aljzatkiegyenlítés
 7 cm fűtésbeton
 1 cm Polifoam úszatóréteg
 2² cm OSB faforgács lemez
 15 cm közetgyapott hőszigetelés (5+5+5)
 1 rtg párazáró réteg
 1⁸ cm OSB faforgács lemez
 46 cm levegőréteg - alapozás, gerendázat
 30 cm tömörített kavicságyazat

R2
 1⁵ cm cotto lapburkolat+ragasztás
 kent szigetelés
 0⁵ cm aljzatkiegyenlítés
 7 cm fűtésbeton
 1 cm Polifoam úszatóréteg
 2² cm OSB faforgács lemez
 15 cm közetgyapott hőszigetelés (5+5+5)
 1 rtg párazáró réteg
 1⁸ cm OSB faforgács lemez
 46 cm levegőréteg - alapozás, gerendázat
 30 cm tömörített kavicságyazat

R3
 2² cm deszkázat
 3⁸ cm pallóváz
 19 cm ragasztott fa panelváz
 46 cm levegőréteg - alapozás, gerendázat
 30 cm tömörített kavicságyazat

R5
 2 cm svédpadló
 1⁸ cm OSB faforgács lemez
 1 cm Polifoam úszató réteg
 2² cm OSB faforgács lemez
 18 cm ragasztott fa gerendázat
 3 cm lécezés
 1⁵ cm gipszkarton burkolat

R6
 állókorcos cinklemez fedés
 2² cm OSB faforgács lemez
 4⁵ cm ellenlécezés - légrés
 1 rtg páraáteresztő fólia
 25 cm közetgyapott hőszigetelés (4+12+5+4)
 1 rtg párazáró fólia
 2² cm OSB faforgács lemez
 1⁵ cm tűzgátló gipszkarton burkolat

R7
 2 cm deszkázat
 2 cm légrés
 21 cm közetgyapott hőszigetelés (4+12+5)
 1 rtg párazáró fólia
 2² cm OSB faforgács lemez
 1⁵ cm tűzgátló gipszkarton burkolat

R9
 3² cm külső faburkolat
 5 cm vízszintes tartólécezés
 1 rtg páraáteresztő fólia
 20 cm közetgyapott hőszigetelés (4+12+4)
 1 rtg párazáró fólia
 2² cm OSB faforgács lemez
 1⁵ cm gipszkarton burkolat

Megjegyzés:

Méretezésnél a teherhordó fal- és födémpanelek gipszkarton borítás nélkül, a belső könnyűszerelt válaszfalak gipszkarton borítással veendő figyelembe.

A tervek az 1999. évi LXXVI. törvény szerint szerzői jogvédelem alatt állnak, módosításuk, többszörözésük csak a szerző hozzájárulásával lehetséges.

Építési tevékenység megnevezése, címe:

Természettudományi Kutatóközpont - Kutatóház
 9935 Szőce, Kölcsey utca 160. Hrsz: 0159/11

Építető:

Órségi Nemzeti Park Igazgatóság
 9941 Óriszentpéter, Siskaszer 26/a
 Dr. Markovics Tibor igazgató
 Kevy Albert osztályvezető, projekt felelős

Építész tervezők:

Felelős tervező:
 U. Nagy Gábor, É1 18-0065

Építész tervező:
 Fóth Zoltán, É1 18-0017

Építész munkatárs:

Tóth Gergely

Szakági tervezők:

Tartószerkezet:
 Bukits Zoltán, T-T 18-0235

Épületgépészet:
 Szatmári Órs, G-T 18-0477

Épületvillamosság:
 Horváth András, 18-0599, Szv 2-18-0023

Külső közmű:
 Németh András, VCs 18-0164

Közút, parkoló:
 Böröcz Miklós, KÉ 18-0486

Terv megnevezés:

Kivitelezési terv
 C-C metszet

Rajz megnevezés:

Lépték:

M 1:50

Dátum:

2011. május

Rajz szám:

E5