



R1

- 1^o cm cotto lapburkolat+ragasztás
- 0^o cm aljzatkiegyenlítés
- 7 cm fűtésbeton
- 1 cm Polifoam úszatóréteg
- 2^o cm OSB faforgács lemez
- 15 cm közetgyapott hőszigetelés (5+5+5)
- 1 rtg párazáró réteg
- 1^o cm OSB faforgács lemez
- 46 cm levegőréteg - alapozás, gerendázat
- 30 cm tömörített kavicsagyazat

R2

- 1^o cm cotto lapburkolat+ragasztás
- 0^o cm aljzatkiegyenlítés
- 7 cm fűtésbeton
- 1 cm Polifoam úszatóréteg
- 2^o cm OSB faforgács lemez
- 15 cm közetgyapott hőszigetelés (5+5+5)
- 1 rtg párazáró réteg
- 1^o cm OSB faforgács lemez
- 46 cm levegőréteg - alapozás, gerendázat
- 30 cm tömörített kavicsagyazat

R5

- 2 cm svédpadló
- 1^o cm OSB faforgács lemez
- 1 cm Polifoam úszató réteg
- 2^o cm OSB faforgács lemez
- 18 cm ragasztott fa gerendázat
- 3 cm lécezés
- 1^o cm gipszkarton burkolat

R6

- 2^o cm állókorcos cinklemez fedés
- 1^o cm OSB faforgács lemez
- 4^o cm ellenlécezés - légrés
- 1 rtg páraáteresztő fólia
- 25 cm közetgyapott hőszigetelés (4+12+5+4)
- 1 rtg párazáró fólia
- 2^o cm OSB faforgács lemez
- 1^o cm tűzgátló gipszkarton burkolat

R9

- 3^o cm külső faburkolat
- 5 cm vízszintes tartólécezés
- 1 rtg páraáteresztő fólia
- 20 cm közetgyapott hőszigetelés (4+12+4)
- 1 rtg párazáró fólia
- 2^o cm OSB faforgács lemez
- 1^o cm gipszkarton burkolat

Megjegyzés:

Méretezésnél a teherhordó fal- és födémpanelek gipszkarton borítás nélkül, a belső könnyűszerelt válaszfalak gipszkarton borítással veendő figyelembe.

A tervek az 1999. évi LXXVI. törvény szerinti jogvédelem alatt állnak, módosításuk, többszörözésük csak a szerző hozzájárulásával lehetséges.

Építési tevékenység megnevezése, címe:

Természet-turisztikai Kutatóközpont - Kutatóház
9935 Szőce, Kölcsey utca 160. Hrsz: 0159/11

Építető:

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság
9941 Óriszentpéter, Siskaszer 26/a
Dr. Markovics Tibor igazgató
Kevy Albert osztályvezető, projekt felelős

Építész tervezők:

Felelős tervező:

U. Nagy Gábor, É1 18-0065

Építész tervező:

Fóth Zoltán, É1 18-0017

Építész munkatárs:

Tóth Gergely

Szakági tervezők:

Tartószerkezet:

Bukits Zoltán, T-T 18-0235

Épületgépészet:

Szatmári Őrs, G-T 18-0477

Épületvillamosság:

Horváth András, 18-0599, Szv 2-18-0023

Külső közmű:

Németh András, VCs 18-0164

Közút, parkoló:

Böröcz Miklós, KÉ 18-0486

Terv megnevezés:

Kivitelezési terv

Rajz megnevezés:

D-D metszet

Lépték:

M 1:50

Dátum:

2011. május

Rajz szám:

E6