

KEREPES-SZILASLIGET, HRSZ: 1708/20-21

KERESZTMETSZETEK,
M=1:100

18 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ ENGEDÉLYEZÉSI TERVE

1
2,0 cm kerámia v. parketa burkolat
kiszélesztő réteg
5,0 cm aljzatbeton
1 rg. polietilén fólia
1 rg. ALSTROTHERM szigetelés
1 rg. szed. bit. vagy lemez talajpoh. elleni szigetelés
10 cm vasalt alap
10 cm kavicságy
termeti talaj

2
2,0 cm kerámia v. parketa burkolat
kiszélesztő réteg
5,0 cm aljzatbeton
1 rg. polietilén fólia
3,0 cm ALSTROTHERM szigetelés
20 cm Monolit vasbeton földem.
1,5 cm javított mészkövelat


2x
2,0 cm kerámia v. parketa burkolat
kiszélesztő réteg
5,0 cm aljzatbeton
1 rg. polietilén fólia
3,0 cm ALSTROTHERM szigetelés
6,0 cm vasalt beton
18 cm Porotherm gerendás földem
1,5 cm javított mészkövelat

3
VM ZINQ kőzetlencsezt fedés
2,5 cm teljes felületű, hirtágos deszkázat
2,5 cm ellenőrző réteg
1 rg. polietilén pártó fólia
5,0 cm ALSTROTHERM szigetelés
15 cm THERWOOLIN hőszigetelés
1 rg. polietilén pártó fólia
2,5 cm hőszigetelő tartó léccsal


4
1,5 cm javított mészkövelat
38 cm POROTHEM máttódezes
széja falazat
2,5 cm hőszigetelő vakolat

5
1,5 cm javított mészkövelat
30 cm POROTHEM máttódezes
széja falazat
2,0 cm THERWOOLIN hőszigetelés
2,0 cm átvezetett légréteg
2,0 cm nemer falburkolat

6
1,5 cm javított mészkövelat
38 cm POROTHEM máttódezes
széja falazat
12 cm klinker tégfalburkolat



B-B METSZET



A-A METSZET

Tervező: Németh Viktória és Németh Csaba
Solymár, 2083., Kosár utca 9.
Tel: 266-94-59, 06 20-364-42-06
É1 01-3416 / 02

Megrendelő: Szilasliget Lakópark Kft.
2145, Szilasliget, Hrsz: 1708/20-21