



- Jelmagyarázat**
- vasbeton szerkezet
 - POROTHERM 38 N+F
 - POROTHERM lakáselválasztó fal
 - POROTHERM 30 HS+8cm hősziget
 - 12,5 cm szerelt gipszkarton válaszfal
 - kisméretű téglafal
 - POROTHERM väzkerámia válaszfal



Megjegyzés

A kivitelezés során a méreteket folyamatosan ellenőrizni kell!
 Az építész kivétel levél a csatlakozások elhelyezését (statika, épületfizika, épületvillamos tervek).
 A nedvességre érzékeny szerkezetek (pl. gipszkarton válaszfalak) kivitelezését csak a terjesztéskor készült után lehet megkezdni.
 A szerelői válaszfalak szerkezetek: 2 x 12,5cm gipszkarton lap, CW75 hg acél tartóval.
 A válaszfal helyébe kerülő gipszkarton lapok minden esetben impregnáltak (R6).
 A konyhákban, fürdőszobákban és WC-ben üzemi víz elleni kénytelen készült (pl. CIMSECC DICHTFLEX) hajláterdésessel, minimum 15 cm magasságú oldalfalakra felhajtva. Zuhanyok mögött 2,0m-ig.
 A kerámia burkolati helyiségek 10 cm kerámia lábazattal készülnek.
 Burkolatlejtő profil az ajtóknál és ajtóknál felelő oldalán készült.
 Az egybefüggő terak aljzatbetontól min. 16mm-ként dilatált kell.
 Az osztott padlószervezetek készítésénél - a hanghídak kiküszöbölése érdekében - fokozott biztonsággal kell eljárni.
 Folyamatos megfigyelés, ellenőrzés!
 A homokozott hőszigetelés anyaga valamilyen köztisztviselő Rockwool RP-PT.
 A gipszkarton válaszfalak a csővezetékek elhelyezése után minden fűdésszinten betonozandók.
 Csak bizonyítottan gáz- 1. o. minősítésű rendelésű szerkezetek kerülhetnek be.
 A kivitelezés som az egyes termékekre vonatkozó alkalmazás-technikai útmutatókat be kell tartani.
 A tervezés által meghatározott anyagoktól eltérni csak a beruházó és tervező előzetes jóváhagyásával lehet, de az előírt gyengébb minőségű anyag nem építhető be.
 Lépcsőház alapterülete: 24,12 m²
 Szellőző felület: 2x0,92x2,65 = 4,88 m²
 4,88 > 24,12x0,2 = 4,82 m²



Tárgy: Budapest, Pauler utca 15. 18 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ		Hrsz.: 7095
terv típus: Megvalósítási terv	megnevezés: IV. emeleti alaprajz	lépték: M=1:50
megbízó: OTP Ingatlan Zrt.	1051 Budapest, Nádor utca 21.	rajtszám: E-8
tervező: ÉPÍTÉSZ Stúdió Kft	1025 Budapest, Szépvölgyi út 34. tel/fax: 335-1105	dátum: 2014. 05. 14.
vezető tervező: Kajdósi Jenő E-113-0067/05	munkatársak:	Sebestyén Enikő Thuróczy Zoltán Molnár Péter